

## OBYEKTİV STRUKTURLAŞDIRILMIŞ KLİNİK İMTAHAN

ID: \_\_\_\_\_ Tarix: \_\_\_\_\_  
 Fakültə: Müalicə-profilaktika Fənn: Venadaxili inyeksiya  
 Ssenari: \_\_\_\_\_  
 Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri: Z. Ş. Vəzirova

№	Akkreditə olunan şəxsin fəaliyyəti	Qiymətləndirmə		Əmsal
		<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	
1	Pasiyentlə ünsiyyət qurdu (salamladı, özünü təqdim etdi, öz rolunu qeyd etdi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.64
2	Pasiyentin kimliyini müəyyənləşdirdi (özünü təqdim etməsini, yaşını söyləməsini xahiş etdi, tibbi sənədlərlə müqaisə etdi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
3	Pasiyentə adı və soyadı ilə müraciət edərək onun əhvalını soruşdu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.64
4	Anamnezində, yeridiləcək dərman daxil olmaqla, digər dərman vasitələrinə qarşı allergiyasının olub-olmaması barədə soruşdu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
5	Könüllü-məlumatlı razılığının olduğuna əmin oldu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.8
<b>Manipulyasiyanın həyata keçirilməsinə hazırlıq</b>				
6	Əllərini gigiyenik üsulla təmizlədi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
7	Venaları nəzərdən keçirdi və inyeksiya üçün uyğun olanını seçdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.8
8	Tibbi ləvazimatların təsdiq olunmuş normativlərə uyğunluğunu yoxladı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.8
9	Dərman vasitələrinin təsdiq olunmuş normativlərə uyğunluğunu yoxladı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
10	Ləyəni açdı, şprisi və 4 ədəd pambıq kürəciyini ləyənə yerləşdirdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
11	Müayinə əlcəklərini geyindi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
12	Pambıq kürəciklərə dəri antiseptik vasitəsini vurdu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
13	Ampulun pambıq kürəciklə açdı, pambıq kürəciklə ampulun başlığını B sinif tullantılar üçün deşilməyən konteynerə atdı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.8
14	Lazımı dozada dərman vasitəsini şprisə yığıdı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
15	İynənin dəyişdirilməsini həyata keçirdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
16	Vena turniketini çiyinin orta üçdə birinə parçanın/salfetin üzərinə bağladı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.8
17	İnyeksiya yeridiləcək nahiyəni iki dəfə sildi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
18	Şprisdən havanı çıxardı və qapağını utilizasiya etdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
<b>Manipulyasiyanın həyata keçirilməsi</b>				
19	Jqutun açılmasından əvvəl və sonra iynənin venada olmasından əmin oldu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
20	Gərəkli həcmdə DV-ni yeritdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
21	DV-ni yeridərkən və yeritdikdən sonra pasiyentin vəziyyətini qiymətləndirdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
22	Şprisi düzgün utilizasiya etdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
23	Ehtiyac olduqda pasiyentdən 15-20 dəqiqə gözləməsini xahiş etmək	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.8
<b>Yekunlaşma</b>				
24	Birdəfəlik parçanı/salfeti düzgün utilizasiya etdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.64
25	Ləyəni dezinfeksiyaya və növbətilizasiyaya təhvil verdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.64
26	Əlcəkləri düzgün utilizasiya etdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.64
27	Əlləri gigiyenik üsulla təmizlədi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
28	Tibbi sənədlərdə yerinə yetirilmiş manipulyasiya haqqında qeyd apardı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

0 0 bal

Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri:

Z. Ş. Vəzirova

## OBYEKTİV STRUKTURLAŞDIRILMIŞ KLİNİK İMTAHAN

ID:

Tarix:

Fakültə: Müalicə-profilaktika

Fənn: Təcili tibbi yardım

Ssenari: 1

Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri:

Z. Ş. Vəzirova

№	Akkreditə olunan şəxsin fəaliyyəti	Qiymətləndirmə		Əmsal
1	Özü və zərərçəkmiş şəxs üçün təhlükənin olmadığına əmin oldu (ətrafa baxdı, təhlükəsizlik jesti)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.475
2	Şüuru qiymətləndirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
3	Çantanın olmasını təmin etdi, həmçinin köməkçi(ləri) çağırdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.475
4	Əlcəkləri geyindi və köməkçiyə onları geyinməsinə təklif etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
5	A – tənəffüs yollarının keçiricilik qabiliyyətini düzgün qiymətləndirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
6	B – Tənəffüs sisteminin fəaliyyətini düzgün və tam qiymətləndirdi (pulsoksimetriya, auskultasiya, perkussiya, THDS, traxeyanın və boyun venalarının müayinəsi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
7	Göstərişlər üzrə oksigen terapiyasını təmin etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
8	C – Ürək-damar sisteminin fəaliyyətini düzgün və tam qiymətləndirdi (periferik nəbzın qiymətləndirilməsi, AT-nin ölçülməsi, ürəyin auskultasiyası, EKQ-nin çəkilməsi, qanın götürülməsi, ağ ləkə simptomunun yoxlanılması, dəri örtüklərinin rənginin yoxlanılması)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
9	Venadaxili girişini təmin etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
10	Elektrodları düzgün yerləşdirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
11	EKQ-ni düzgün interpretasiya etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
12	D – Nevroloji statusu düzgün və tam qiymətləndirdi (bəbəklərin reaksiyası, qlükometrədən istifadə etməklə kapillyar qanda qlükozanın səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, nəticənin düzgün interpretasiyası, əzələ tonusunun qiymətləndirilməsi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
13	E – ümumi vəziyyətin göstəricilərini düzgün və tam qiymətləndirdi (qarın palpasiyası, bud arteriyalarında nəbzın palpasiyası, kürəyin, baldırların və pəncələrin müayinəsi bədən temperaturunun ölçülməsi, göstəricilər üzrə rektal müayinə)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
14	TTY-ni düzgün çağırdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
15	Diaqnozu düzgün müəyyən etdi və TTY çağırarkən onun barəsində düzgün məlumat verdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
16	İkiqat antiqreqant terapiyanı tətbiq etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
17	Antiqreqantların düzgün dozalarını istifadə etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
18	Antiqreqantların optimal vurulma üsulundan istifadə etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
19	Əlavə preparatlardan istifadə etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
20	DV-nin daxil edilməsinin prioritetliyinə riayət etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
21	Müayinənin ABCDE ardıcılığına riayət edirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
22	Təkrar ABCDE müayinə keçirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
23	Yalnız göstərişi olan dərman preparatlarını istifadə etdi (naşatır spirtindən və s. istifadə etmədi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.475
24	Fəaliyyətini ucadan şərh edirdi (komandada işi təmin edən vərdişi tətbiq edirdi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
25	Əlverişli ekspert rəyi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.475

0 0 bal

Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri:

Z. Ş. Vəzirova

## OBYEKTİV STRUKTURLAŞDIRILMIŞ KLİNİK İMTAHAN

ID: \_\_\_\_\_ Tarix: \_\_\_\_\_  
 Fəkültə: Müalicə-profilaktika Fənn: Təcili tibbi yardım  
 Ssenari: 2  
 Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri: Z. Ş. Vəzirova

№	Akkreditə olunan şəxsin fəaliyyəti	Qiymətləndirmə		Əmsal
1	Özü və zərərçəkmiş şəxs üçün təhlükənin olmadığına əmin oldu (ətrafa baxdı, təhlükəsizlik jesti)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.45
2	Şüuru qiymətləndirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.3
3	Çantanın olmasını təmin etdi, həmçinin köməkçi(ləri) çağırdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.45
4	Əlcəkləri geyindi və köməkçiyə onları geyinməsinə təklif etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.7
5	A – tənəffüs yollarının keçiricilik qabiliyyətini düzgün qiymətləndirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.3
6	B – Tənəffüs sisteminin fəaliyyətini düzgün və tam qiymətləndirdi (pulsoksimetriya, auskultasiya, perkussiya, THDS, traxeyanın və boyun venalarının müayinəsi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.3
7	Göstərişlər üzrə oksigen terapiyasını təmin etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.3
8	C – Ürək-damar sisteminin fəaliyyətini düzgün və tam qiymətləndirdi (periferik nəbzin qiymətləndirilməsi, AT-nin ölçülməsi, ürəyin auskultasiyası, EKQ-nin çəkilməsi, qanın götürülməsi, ağ ləkə simptomunun yoxlanılması, dəri örtüklərinin rənginin yoxlanılması)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.3
9	Venadaxili girişini təmin etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.3
10	Elektrodları düzgün yerləşdirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.7
11	EKQ-ni düzgün interpretasiya etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.3
12	D – Nevroloji statusu düzgün və tam qiymətləndirdi (bəbəklərin reaksiyası, qlükometrədən istifadə etməklə kapillyar qanda qlükozanın səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, nəticənin düzgün interpretasiyası, əzələ tonusunun qiymətləndirilməsi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.7
13	E – ümumi vəziyyətin göstəricilərini düzgün və tam qiymətləndirdi (qarın palpasiyası, bud arteriyalarında nəbzin palpasiyası, kürəyin, baldırların və pəncələrin müayinəsi bədən temperaturunun ölçülməsi, göstəricilər üzrə rektal müayinə)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.3
14	TTY-ni düzgün çağırdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.7
15	Diagnozu düzgün müəyyən etdi və TTY çağırarkən onun barəsində düzgün məlumat verdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.3
16	İkiqat antiaqreqant terapiyanı tətbiq etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.3
17	Antiaqreqantların düzgün dozalarını istifadə etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.3
18	Antiaqreqantların optimal vurulma üsulundan istifadə etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.7
19	Əlavə preparatlardan istifadə etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.7
20	DV-nin daxil edilməsinin prioritetliyinə riayət etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.7
21	Çarpayının baş tərəfini hündür vəziyyətə gətirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.7
22	Müayinənin ABCDE ardıcılığına riayət edirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.3
23	Təkrar ABCDE müayinə keçirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.3
24	Yalnız göstərişi olan dərman preparatlarını istifadə etdi (naşatır spirtindən və s. istifadə etmədi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.45
25	Fəaliyyətini ucaadan şərh edirdi (komandada işi təmin edən vərdişi tətbiq edirdi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.7
26	Əlverişli ekspert rəyi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.45

0 0 bal

Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri:

Z. Ş. Vəzirova

## OBYEKTİV STRUKTURLAŞDIRILMIŞ KLİNİK İMTAHAN

ID:

Tarix:

Fakültə: Müalicə-profilaktika

Fənn: Təcili tibbi yardım

Ssenari: 3

Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri:

Z. Ş. Vəzirova

№	Akkreditə olunan şəxsin fəaliyyəti	Qiymətləndirmə		Əmsal
1	Özü və zərərçəkmiş şəxs üçün təhlükənin olmadığına əmin oldu (ətrafa baxdı, təhlükəsizlik jesti)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.475
2	Şüuru qiymətləndirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
3	Çantanın olmasını təmin etdi, həmçinin köməkçi(ləri) çağırdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.475
4	Əlcəkləri geyindi və köməkçiyə onları geyinməsinə təklif etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
5	A – tənəffüs yollarının keçiricilik qabiliyyətini düzgün qiymətləndirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
6	B – Tənəffüs sisteminin fəaliyyətini düzgün və tam qiymətləndirdi (pulsoksimetriya, auskultasiya, perkussiya, THDS, traxeyanın və boyun venalarının müayinəsi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
7	Göstəricilər üzrə oksigen terapiyasını təmin etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
8	C – Ürək-damar sisteminin fəaliyyətini düzgün və tam qiymətləndirdi (periferik nəbzni qiymətləndirilməsi, AT-nin ölçülməsi, ürəyin auskultasiyası, EKQ-nin çəkilməsi, qanın götürülməsi, ağ ləkə simptomunun yoxlanılması, dəri örtüklərinin rənginin yoxlanılması)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
9	Venadaxili girişini təmin etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
10	Elektrodları düzgün yerləşdirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
11	EKQ-ni düzgün interpretasiya etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
12	D – Nevroloji statusu düzgün və tam qiymətləndirdi (bəbəklərin reaksiyası, qlükometrədən istifadə etməklə kapillyar qanda qlükozanın səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, nəticənin düzgün interpretasiyası, əzələ tonusunun qiymətləndirilməsi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
13	E – ümumi vəziyyətin göstəricilərini düzgün və tam qiymətləndirdi (qarın palpasiyası, bud arteriyalarında nəbzni palpasiyası, kürəyin, baldırların və pəncələrin müayinəsi bədən temperaturunun ölçülməsi, göstəricilər üzrə rektal müayinə)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
14	TTY-ni düzgün çağırdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
15	Diagnozu düzgün müəyyən etdi və TTY çağırarkən onun barəsində düzgün məlumat verdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
16	Adrenalin tətbiq etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
17	Adrenalinin düzgün dozalarını istifadə etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
18	Optimal adrenalin vurma üsulundan istifadə etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
19	Əlavə preparatlardan istifadə etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
20	DV-nin daxil edilməsinin prioritetliyinə riayət etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
21	Müayinənin ABCDE ardıcılığına riayət edirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
22	Təkrar ABCDE müayinə keçirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
23	Yalnız göstərici olan dərman preparatlarını istifadə etdi (naşatır spirtindən və s. istifadə etmədi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.475
24	Fəaliyyətini ucadan şərh edirdi (komandada işi təmin edən vərdişi tətbiq edirdi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
25	Əlverişli ekspert rəyi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.475

LIFE SCIENCES

0 0 bal

Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri:

Z. Ş. Vəzirova

## OBYEKTİV STRUKTURLAŞDIRILMIŞ KLİNİK İMTAHAN

ID:

Tarix:

Fakültə: Müalicə-profilaktika

Fənn: Təcili tibbi yardım

Ssenari: 4

Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri:

Z. Ş. Vəzirova

№	Akkreditə olunan şəxsin fəaliyyəti	Qiymətləndirmə		Əmsal
1	Özü və zərərçəkmiş şəxs üçün təhlükənin olmadığına əmin oldu (ətrafa baxdı, təhlükəsizlik jesti)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.45
2	Şüuru qiymətləndirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.3
3	Çantanın olmasını təmin etdi, həmçinin köməkçi(ləri) çağırdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.45
4	Əlcəkləri geyindi və köməkçiyə onları geyinməsinə təklif etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
5	A – tənəffüs yollarının keçiricilik qabiliyyətini düzgün qiymətləndirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.3
6	B – Tənəffüs sisteminin fəaliyyətini düzgün və tam qiymətləndirdi (pulsoksimetriya, auskultasiya, perkussiya, THDS, traxeyanın və boyun venalarının müayinəsi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.3
7	Göstərişlər üzrə oksigen terapiyasını təmin etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.3
8	C – Ürək-damar sisteminin fəaliyyətini düzgün və tam qiymətləndirdi (periferik nəbzın qiymətləndirilməsi, AT-nin ölçülməsi, ürəyin auskultasiyası, EKQ-nin çəkilməsi, qanın götürülməsi, ağ ləkə simptomunun yoxlanılması, dəri örtüklərinin rənginin yoxlanılması)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.3
9	Venadaxili girişini təmin etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.3
10	Elektrodları düzgün yerləşdirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
11	EKQ-ni düzgün interpretasiya etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.3
12	D – Nevroloji statusu düzgün və tam qiymətləndirdi (bəbəklərin reaksiyası, qlükometrədən istifadə etməklə kapillyar qanda qlükozanın səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, nəticənin düzgün interpretasiyası, əzələ tonusunun qiymətləndirilməsi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
13	E – ümumi vəziyyətin göstəricilərini düzgün və tam qiymətləndirdi (qarın palpasiyası, bud arteriyalarında nəbzın palpasiyası, kürəyin, baldırların və pəncələrin müayinəsi bədən temperaturunun ölçülməsi, göstəricilər üzrə rektal müayinə)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.3
14	TTY-ni düzgün çağırdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
15	Diagnozu düzgün müəyyən etdi və TTY çağırarkən onun barəsində düzgün məlumat verdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.3
16	İnfuziya terapiyası tətbiq etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.3
17	İnfuziyanın həcm və sürətini düzgün təyin etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.3
18	Əlavə preparatlardan istifadə etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
19	DV-nin daxil edilməsinin prioritetliyinə riayət etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
20	Müayinənin ABCDE ardıcılığına riayət edirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.3
21	Təkrar ABCDE müayinə keçirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.3
22	Yalnız göstərişi olan dərman preparatlarını istifadə etdi (naşatır spirtindən və s. istifadə etmədi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.45
23	Fəaliyyətini ucadan şərh edirdi (komandada işi təmin edən vərdişi tətbiq edirdi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
24	Əlverişli ekspert rəyi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.45

0 0 bal

LIFE SCIENCES

Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri:

Z. Ş. Vəzirova



## OBYEKTİV STRUKTURLAŞDIRILMIŞ KLİNİK İMTAHAN

ID:

Tarix:

Fakültə: Müalicə-profilaktika

Fənn: Təcili tibbi yardım

Ssenari: 5

Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri:

Z. Ş. Vəzirova

№	Akkreditə olunan şəxsin fəaliyyəti	Qiymətləndirmə		Əmsal
		<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	
1	Özü və zərərçəkmiş şəxs üçün təhlükənin olmadığına əmin oldu (ətrafa baxdı, təhlükəsizlik jesti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.475
2	Şüuru qiymətləndirdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
3	Çantanın olmasını təmin etdi, həmçinin köməkçi(ləri) çağırdı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.475
4	Əlcəkləri geyindi və köməkçiyə onları geyinməsinə təklif etdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.9
5	A – tənəffüs yollarının keçiricilik qabiliyyətini düzgün qiymətləndirdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
6	B – Tənəffüs sisteminin fəaliyyətini düzgün və tam qiymətləndirdi (pulsoksimetriya, auskultasiya, perkussiya, THDS, traxeyanın və boyun venalarının müayinəsi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
7	Göstərişlər üzrə oksigen terapiyasını təmin etdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
8	C – Ürək-damar sisteminin fəaliyyətini düzgün və tam qiymətləndirdi (periferik nəbzni qiymətləndirilməsi, AT-nin ölçülməsi, ürəyin auskultasiyası, EKQ-nin çəkilməsi, qanın götürülməsi, ağ ləkə simptomunun yoxlanılması, dəri örtüklərinin rənginin yoxlanılması)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
9	Venadaxili girişini təmin etdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
10	Elektrodları düzgün yerləşdirdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.9
11	EKQ-ni düzgün interpretasiya etdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
12	D – Nevroloji statusu düzgün və tam qiymətləndirdi (bəbəklərin reaksiyası, qlükometrdən istifadə etməklə kapillyar qanda qlükozanın səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, nəticənin düzgün interpretasiyası, əzələ tonusunun qiymətləndirilməsi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.9
13	E – ümumi vəziyyətin göstəricilərini düzgün və tam qiymətləndirdi (qarın palpasiyası, bud arteriyalarında nəbzni palpasiyası, kürəyin, baldırların və pəncələrin müayinəsi bədən temperaturunun ölçülməsi, göstəricilər üzrə rektal müayinə)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
14	TTY-ni düzgün çağırdı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.9
15	Diaqnozu düzgün müəyyən etdi və TTY çağırarkən onun barəsində düzgün məlumat verdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
16	Salbutamol tətbiq etdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
17	Salbutamolun düzgün dozasını istifadə etdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
18	Salbutamolun optimal verilmə üsulundan istifadə etdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
19	Əlavə preparatlardan istifadə etdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.9
20	DV-nin daxil edilməsinin prioritetliyinə riayət etdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.9
21	Müayinənin ABCDE ardıcılığına riayət edirdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
22	Təkrar ABCDE müayinə keçirdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
23	Yalnız göstərişi olan dərman preparatlarını istifadə etdi (naşatır spirtindən və s. istifadə etmədi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.475
24	Fəaliyyətini ucadan şərh edirdi (komandada işi təmin edən vərdişi tətbiq edirdi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.9
25	Əlverişli ekspert rəyi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.475

0 0

LIFE SCIENCES

Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri:

Z. Ş. Vəzirova

## OBYEKTİV STRUKTURLAŞDIRILMIŞ KLİNİK İMTAHAN

ID:

Tarix:

Fakültə: Müalicə-profilaktika

Fənn: Təcili tibbi yardım

Ssenari: 6

Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri:

Z. Ş. Vəzirova

№	Akkreditə olunan şəxsin fəaliyyəti	Qiymətləndirmə		Əmsal
1	Özü və zərərçəkmiş şəxs üçün təhlükənin olmadığına əmin oldu (ətrafa baxdı, təhlükəsizlik jesti)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.475
2	Şüuru qiymətləndirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
3	Çantanın olmasını təmin etdi, həmçinin köməkçi(ləri) çağırdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.475
4	Əlcəkləri geyindi və köməkçiyə onları geyinməsinə təklif etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
5	A – tənəffüs yollarının keçiricilik qabiliyyətini düzgün qiymətləndirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
6	B – Tənəffüs sisteminin fəaliyyətini düzgün və tam qiymətləndirdi (pulsoksimetriya, auskultasiya, perkussiya, THDS, traxeyanın və boyun venalarının müayinəsi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
7	Göstəricilər üzrə oksigen terapiyasını təmin etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
8	C – Ürək-damar sisteminin fəaliyyətini düzgün və tam qiymətləndirdi (periferik nəbzın qiymətləndirilməsi, AT-nin ölçülməsi, ürəyin auskultasiyası, EKQ-nin çəkilməsi, qanın götürülməsi, ağ ləkə simptomunun yoxlanılması, dəri örtüklərinin rənginin yoxlanılması)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
9	Venadaxili girişini təmin etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
10	Elektrodları düzgün yerləşdirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
11	EKQ-ni düzgün interpretasiya etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
12	D – Nevroloji statusu düzgün və tam qiymətləndirdi (bəbəklərin reaksiyası, qlükometrədən istifadə etməklə kapillyar qanda qlükozanın səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, nəticənin düzgün interpretasiyası, əzələ tonusunun qiymətləndirilməsi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
13	E – ümumi vəziyyətin göstəricilərini düzgün və tam qiymətləndirdi (qarın palpasiyası, bud arteriyalarında nəbzın palpasiyası, kürəyin, baldırların və pəncələrin müayinəsi bədən temperaturunun ölçülməsi, göstəricilər üzrə rektal müayinə)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
14	TTY-ni düzgün çağırdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
15	Diagnozu düzgün müəyyən etdi və TTY çağırarkən onun barəsində düzgün məlumat verdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
16	Heparin tətbiq etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
17	Heparinin düzgün dozasını istifadə etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
18	Optimal heparin vurma üsulundan istifadə etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
19	Əlavə preparatlardan istifadə etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
20	DV-nin daxil edilməsinin prioritetliyinə riayət etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
21	Müayinənin ABCDE ardıcılığına riayət edirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
22	Təkrar ABCDE müayinə keçirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
23	Yalnız göstərici olan dərman preparatlarını istifadə etdi (naşatır spirtindən və s. istifadə etmədi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.475
24	Fəaliyyətini ucadan şərh edirdi (komandada işi təmin edən vərdişi tətbiq edirdi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
25	Əlverişli ekspert rəyi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.475

LIFE SCIENCES

0 0 bal

Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri:

Z. Ş. Vəzirova

## OBYEKTİV STRUKTURLAŞDIRILMIŞ KLİNİK İMTAHAN

ID: \_\_\_\_\_ Tarix: \_\_\_\_\_  
 Fəkültə: Müalicə-profilaktika Fənn: Təcili tibbi yardım  
 Ssenari: 7  
 Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri: Z. Ş. Vəzirova

№	Akkreditə olunan şəxsin fəaliyyəti	Qiymətləndirmə		Əmsal
1	Özü və zərərçəkmiş şəxs üçün təhlükənin olmadığına əmin oldu (ətrafa baxdı, təhlükəsizlik jesti)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.675
2	Şüuru qiymətləndirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.4
3	Çantanın olmasını təmin etdi, həmçinin köməkçi(ləri) çağırdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.675
4	Əlcəkləri geyindi və köməkçiyə onları geyinməsinə təklif etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
5	A – tənəffüs yollarının keçiricilik qabiliyyətini düzgün qiymətləndirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.4
6	B – Tənəffüs sisteminin fəaliyyətini düzgün və tam qiymətləndirdi (pulsoksimetriya, auskultasiya, perkussiya, THDS, traxeyanın və boyun venalarının müayinəsi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.4
7	Göstərişlər üzrə oksigen terapiyasını təmin etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.4
8	C – Ürək-damar sisteminin fəaliyyətini düzgün və tam qiymətləndirdi (periferik nəbzni qiymətləndirilməsi, AT-nin ölçülməsi, ürəyin auskultasiyası, EKQ-nin çəkilməsi, qanın götürülməsi, ağ ləkə simptomunun yoxlanılması, dəri örtüklərinin rənginin yoxlanılması)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.4
9	Venadaxili girişini təmin etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.4
10	Elektrodları düzgün yerləşdirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
11	EKQ-ni düzgün interpretasiya etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.4
12	D – Nevroloji statusu düzgün və tam qiymətləndirdi (bəbəklərin reaksiyası, qlükometrədən istifadə etməklə kapillyar qanda qlükozanın səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, nəticənin düzgün interpretasiyası, əzələ tonusunun qiymətləndirilməsi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
13	E – ümumi vəziyyətin göstəricilərini düzgün və tam qiymətləndirdi (qarın palpasiyası, bud arteriyalarında nəbzni palpasiyası, kürəyin, baldırların və pəncələrin müayinəsi bədən temperaturunun ölçülməsi, göstəricilər üzrə rektal müayinə)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.4
14	TTY-ni düzgün çağırdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
15	Diagnozu düzgün müəyyən etdi və TTY çağırarkən onun barəsində düzgün məlumat verdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.4
16	Plevral boşluğun punksiyasını düzgün yerinə yetirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.4
17	Müayinənin ABCDE ardıcılığına riayət edirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.4
18	Təkrar ABCDE müayinə keçirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.4
19	Yalnız göstərişi olan dərman preparatlarını istifadə etdi (naşatır spirtindən və s. istifadə etmədi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.675
20	Fəaliyyətini ucadan şərh edirdi (komandada işi təmin edən vərdişi tətbiq edirdi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
21	Əlverişli ekspert rəyi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.675

0 0 bal



## OBYEKTİV STRUKTURLAŞDIRILMIŞ KLİNİK İMTAHAN

ID:

Tarix:

Fakültə: Müalicə-profilaktika

Fənn: Təcili tibbi yardım

Ssenari: 8

Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri:

Z. Ş. Vəzirova

№	Akkreditə olunan şəxsin fəaliyyəti	Qiymətləndirmə		Əmsal
1	Özü və zərərçəkmiş şəxs üçün təhlükənin olmadığına əmin oldu (ətrafa baxdı, təhlükəsizlik jesti)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.5
2	Şüuru qiymətləndirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.4
3	Çantanın olmasını təmin etdi, həmçinin köməkçi(ləri) çağırdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.5
4	Əlcəkləri geyindi və köməkçiyə onları geyinməsinə təklif etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.8
5	A – tənəffüs yollarının keçiricilik qabiliyyətini düzgün qiymətləndirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.4
6	B – Tənəffüs sisteminin fəaliyyətini düzgün və tam qiymətləndirdi (pulsoksimetriya, auskultasiya, perkussiya, THDS, traxeyanın və boyun venalarının müayinəsi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.4
7	Göstərişlər üzrə oksigen terapiyasını təmin etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.4
8	C – Ürək-damar sisteminin fəaliyyətini düzgün və tam qiymətləndirdi (periferik nəbzin qiymətləndirilməsi, AT-nin ölçülməsi, ürəyin auskultasiyası, EKQ-nin çəkilməsi, qanın götürülməsi, ağ ləkə simptomunun yoxlanılması, dəri örtüklərinin rənginin yoxlanılması)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.4
9	Venadaxili girişini təmin etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.4
10	Elektrodları düzgün yerləşdirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.8
11	EKQ-ni düzgün interpretasiya etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.4
12	D – Nevroloji statusu düzgün və tam qiymətləndirdi (bəbəklərin reaksiyası, qlükometrədən istifadə etməklə kapillyar qanda qlükozanın səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, nəticənin düzgün interpretasiyası, əzələ tonusunun qiymətləndirilməsi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.8
13	E – ümumi vəziyyətin göstəricilərini düzgün və tam qiymətləndirdi (qarın palpasiyası, bud arteriyalarında nəbzin palpasiyası, kürəyin, baldırların və pəncələrin müayinəsi bədən temperaturunun ölçülməsi, göstəricilər üzrə rektal müayinə)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.4
14	TTY-ni düzgün çağırdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.8
15	Diaqnozu düzgün müəyyən etdi və TTY çağırarkən onun barəsində düzgün məlumat verdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.4
16	Qlükoza tətbiq etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.4
17	Qlükozanın düzgün dozasını istifadə etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.4
18	Optimal qlükoza vurma üsulundan istifadə etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.8
19	Müayinənin ABCDE ardıcılığına riayət edirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.4
20	Təkrar ABCDE müayinə keçirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.4
21	Yalnız göstərişi olan dərman preparatlarını istifadə etdi (naşatır spirtindən və s. istifadə etmədi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.5
22	Fəaliyyətini ucadan şərh edirdi (komandada işi təmin edən vərdişi tətbiq edirdi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.8
23	Əlverişli ekspert rəyi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.5

0 0 bal

SECHENOV UNIVERSITY  
LIFE SCIENCES

Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri:

Z. Ş. Vəzirova

## OBYEKTİV STRUKTURLAŞDIRILMIŞ KLİNİK İMTAHAN

ID:

Tarix:

Fakültə: Müalicə-profilaktika

Fənn: Təcili tibbi yardım

Ssenari: 9

Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri:

Z. Ş. Vəzirova

№	Akkreditə olunan şəxsin fəaliyyəti	Qiymətləndirmə		Əmsal
1	Özü və zərərçəkmiş şəxs üçün təhlükənin olmadığına əmin oldu (ətrafa baxdı, təhlükəsizlik jesti)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.4
2	Şüuru qiymətləndirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.5
3	Çantanın olmasını təmin etdi, həmçinin köməkçi(ləri) çağırdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.4
4	Əlcəkləri geyindi və köməkçiyə onları geyinməsinə təklif etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
5	A – tənəffüs yollarının keçiricilik qabiliyyətini düzgün qiymətləndirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.5
6	B – Tənəffüs sisteminin fəaliyyətini düzgün və tam qiymətləndirdi (pulsoksimetriya, auskultasiya, perkussiya, THDS, traxeyanın və boyun venalarının müayinəsi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.5
7	Göstərişlər üzrə oksigen terapiyasını təmin etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.5
8	C – Ürək-damar sisteminin fəaliyyətini düzgün və tam qiymətləndirdi (periferik nəbzin qiymətləndirilməsi, AT-nin ölçülməsi, ürəyin auskultasiyası, EKQ-nin çəkilməsi, qanın götürülməsi, ağ ləkə simptomunun yoxlanılması, dəri örtüklərinin rənginin yoxlanılması)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.5
9	Venadaxili girişini təmin etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.5
10	Elektrodları düzgün yerləşdirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
11	EKQ-ni düzgün interpretasiya etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.5
12	D – Nevroloji statusu düzgün və tam qiymətləndirdi (bəbəklərin reaksiyası, qlükometrədən istifadə etməklə kapillyar qanda qlükozanın səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, nəticənin düzgün interpretasiyası, əzələ tonusunun qiymətləndirilməsi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
13	E – ümumi vəziyyətin göstəricilərini düzgün və tam qiymətləndirdi (qarın palpasiyası, bud arteriyalarında nəbzin palpasiyası, kürəyin, baldırların və pəncələrin müayinəsi bədən temperaturunun ölçülməsi, göstəricilər üzrə rektal müayinə)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.5
14	TTY-ni düzgün çağırdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
15	Diagnozu düzgün müəyyən etdi və TTY çağırarkən onun barəsində düzgün məlumat verdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.5
16	Perikardial boşluğun punksiyasını düzgün yerinə yetirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
17	İnfuziya terapiyası tətbiq etdi, infuziyanın həcm və sürətini düzgün təyin etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.5
18	Müayinənin ABCDE ardıcılığına riayət edirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.5
19	Təkrar ABCDE müayinə keçirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.5
20	Yalnız göstərişi olan dərman preparatlarını istifadə etdi (naşatır spirtindən və s. istifadə etmədi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.4
21	Fəaliyyətini ucadan şərh edirdi (komandada işi təmin edən vərdişi tətbiq edirdi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
22	Əlverişli ekspert rəyi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.4

0 0 bal

## OBYEKTİV STRUKTURLAŞDIRILMIŞ KLİNİK İMTAHAN

ID:

Tarix:

Fakültə: Müalicə-profilaktika

Fənn: Təcili tibbi yardım

Ssenari: 10

Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri:

Z. Ş. Vəzirova

№	Akkreditə olunan şəxsin fəaliyyəti	Qiymətləndirmə		Əmsal
1	Özü və zərərçəkmiş şəxs üçün təhlükənin olmadığına əmin oldu (ətrafa baxdı, təhlükəsizlik jesti)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.4
2	Şüuru qiymətləndirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.5
3	Çantanın olmasını təmin etdi, həmçinin köməkçi(ləri) çağırdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.4
4	Əlcəkləri geyindi və köməkçiyə onları geyinməsinə təklif etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
5	A – tənəffüs yollarının keçiricilik qabiliyyətini düzgün qiymətləndirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.5
6	B – Tənəffüs sisteminin fəaliyyətini düzgün və tam qiymətləndirdi (pulsoksimetriya, auskultasiya, perkussiya, THDS, traxeyanın və boyun venalarının müayinəsi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.5
7	Göstərişlər üzrə oksigen terapiyasını təmin etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.5
8	C – Ürək-damar sisteminin fəaliyyətini düzgün və tam qiymətləndirdi (periferik nəbzin qiymətləndirilməsi, AT-nin ölçülməsi, ürəyin auskultasiyası, EKQ-nin çəkilməsi, qanın götürülməsi, ağ ləkə simptomunun yoxlanılması, dəri örtüklərinin rənginin yoxlanılması)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.5
9	Venadaxili girişini təmin etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.5
10	Elektrodları düzgün yerləşdirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
11	EKQ-ni düzgün interpretasiya etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.5
12	D – Nevroloji statusu düzgün və tam qiymətləndirdi (bəbəklərin reaksiyası, qlükometrədən istifadə etməklə kapillyar qanda qlükozanın səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, nəticənin düzgün interpretasiyası, əzələ tonusunun qiymətləndirilməsi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
13	E – ümumi vəziyyətin göstəricilərini düzgün və tam qiymətləndirdi (qarın palpasiyası, bud arteriyalarında nəbzin palpasiyası, kürəyin, baldırların və pəncələrin müayinəsi bədən temperaturunun ölçülməsi, göstəricilər üzrə rektal müayinə)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.5
14	TTY-ni düzgün çağırdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
15	Diagnozu düzgün müəyyən etdi və TTY çağırarkən onun barəsində düzgün məlumat verdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.5
16	DV-nin düzgün dozasını və optimal daxil etmə üsulunu istifadə etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.5
17	Çarpayının baş tərəfini hündür vəziyyətə gətirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
18	Müayinənin ABCDE ardıcılığına riayət edirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.5
19	Təkrar ABCDE müayinə keçirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.5
20	Yalnız göstərişi olan dərman preparatlarını istifadə etdi (naşatır spirtindən və s. istifadə etmədi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.4
21	Fəaliyyətini ucadan şərh edirdi (komandada işi təmin edən vərdişi tətbiq edirdi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.9
22	Əlverişli ekspert rəyi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.4

0 0 bal

## OBYEKTİV STRUKTURLAŞDIRILMIŞ KLİNİK İMTAHAN

ID: \_\_\_\_\_ Tarix: \_\_\_\_\_  
 Fakültə: Müalicə-profilaktika Fənn: Pasiyentin fizikal müayinəsi  
 Ssenari: \_\_\_\_\_  
 Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri: Z. Ş. Vəzirova

№	Akkreditə olunan şəxsin fəaliyyəti	Qiymətləndirmə		Əmsal
1	Pasiyentlə ünsiyyət qurdu (salamladı, özünü təqdim etdi, öz rolunu qeyd etdi), pasiyenti identifikasiya etdi (özünü təqdim etməsini, yaşını söyləməsini xahiş etdi, tibbi sənədlərlə tutuşdurdu)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.5
2	Pasiyentin əhvalını soruşdu	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1
3	Qarşidan gələn prosedur haqqında məlumat verdi, məqsədi izah etdi və könüllü məlumatlı razılığını aldı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.5
<b>Müayinəyə hazırlıq</b>				
4	Əllərini gigiyenik üsulla təmizlədi və əlcəkləri qeyindi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.5
5	Taxtın baş tərəfi 30-45° bucaq altında olmaqla pasiyenti uzanmış vəziyyətdə müayinə etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.5
<b>Müayinə</b>				
6	Dəri örtüklərini, əl barmaqlarını, kapilyar nəbzi, konyunktivaları, ağız boşluğunun selikli qişasını qiymətləndirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1
7	Daxili vidaci venaların müayinəsi üçün işıq mənbəyindən istifadə etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1
8	Baldırın ön səthinin palpasiyasını yerinə yetirdi, ödəmlərin olub-olmadığını qiymətləndirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1
9	Yuxu arteriyalarında ardıcılıqla iki tərəfdən; bazu, mil və bud arteriyalarında nəbzi eyni anda iki tərəfdən qiymətləndirdi, aortanın koarktasiya əlamətlərinin olub-olmadığını yoxladı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1
10	Mil arteriyasında nəbzi qiymətləndirdi; digər əlini epiqastral nahiyəyə qoyaraq, saata baxaraq, 10 saniyədən az olmamaqla THT-ni ölçdü	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1
11	Öncədən AT-nin göstəricilərinə təsir edən amillər haqqında suallar verərək hər iki qolda AT-ni ölçdü	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1
<b>Ürəyin palpasiyası</b>				
12	Zirvə vurğusunu palpasiya etdi, nəticəni sənədləndirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1
13	Nəbz defisitinin mövcudluğunu qiymətləndirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1
14	Ürək təkanını palpasiya etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1
<b>Ürəyin auskultasiyası</b>				
15	Aortal qapaq nöqtəsində auskultasiyanı yerinə yetirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1
16	5 saniyədən az olmamaqla sağ və sol yuxu arteriyalarının auskultasiyasını yerinə yetirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1
17	Pulmonar qapaq nöqtəsində auskultasiyanı yerinə yetirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1
18	Mitral qapaq nöqtəsində auskultasiyanı yerinə yetirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1
19	Küüyün irradiasiyasının aşkar edilməsi məqsədilə qoltuqaltı nahiyədə auskultasiya yerinə yetirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1
20	Trikuspidal qapaq nöqtəsində auskultasiyanı yerinə yetirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1
21	Pasiyent sol böyür üstüdə uzanmış vəziyyətdə və bir qədər öna əyilərək oturmuş vəziyyətdə olarkən ürəyin auskultasiyasını düzgün yerinə yetirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1
<b>Ağciyərlərin auskultasiyası</b>				
22	Simmetrik sahələrdə öndən, yandan, arxadan ağciyərlərin auskultasiyasını yerinə yetirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1
<b>Əlavə müayinələr</b>				
23	Elektrokardiografiyanı təyin etdi, EKQ-nı düzgün interpretasiya etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1
24	Ürəyin EXOKQ-nı təyin etdi, exokardiogramı düzgün şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1
<b>Yekunlaşdırma</b>				
25	Düzgün nəticəni tərtib etdi, xəstəyə tədqiqatın gedişi haqqında məlumat verdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	2
26	Müayinə əlcəklərini utilizə etdi, əllərini qıyiyenik üsulla təmizlədi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.5
27	Yoxlamanın ardıcılığına riayət etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.5

0

0 bal

Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri:

Z. Ş. Vəzirova

## OBYEKTİV STRUKTURLAŞDIRILMIŞ KLİNİK İMTAHAN

ID:

Fakültə: Müalicə-profilaktika

Tarix:

Fənn: Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

Ssenari: 1

Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri:

Z. Ş. Vəzirova

№	Akkreditə olunan şəxsin fəaliyyəti	Qiymətləndirmə		Əmsal
1	Pasiyentlə ünsiyyət qurdu (salamladı, özünü təqdim etdi, öz rolunu qeyd etdi) və identifikasiya etdi (pasiyentdən özünü təqdim etməsini, yaşını bildirməsini xahiş etdi, tibbi sənədləşmə ilə yoxladı), onun əhvalını soruşdu	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.8
2	Aparılacaq prosedur haqqında məlumat verdi, onun məqsədini izah etdi və könüllü məlumatlı razılıq aldı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.8
<b>Prosedurun aparılmasına hazırlıq</b>				
3	İşıqlandırma avadanlığının işləkliyi, lazımı avadanlığın və sərfiyyat materialının varlığını yoxladı, mikroskopiya üçün şüşələri işarələdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.52857143
4	Əllərini gigiyenik üsulla təmizlədi və steril müayinə əlcəklərini geyindi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.52857143
5	Müayinədə istifadəsi zəruri olan tibbi ləvazimatları pasiyentin yanında açdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.8
6	Pasiyentdən pərdənin arxasına keçib qurşağdan aşağı soyunmağı xahiş etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.52857143
<b>Prosedurun yerinə yetirilməsi</b>				
7	Xarici cinsiyyət orqanlarına baxış keçirdi, şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.8
8	Subdominant əlin böyük və şəhadət barmaqlarıyla böyük və kiçik cinsiyyət dodaqlarını araladı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
9	İkilaylı Kusko güzgüsünü düzgün şəkildə işlək əllə götürdü	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
10	İşlək əllə ikilaylı Kusko güzgüsünü düz ölçüdə uşaqlıq yolunun ortasına kimi daxil etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
11	Güzgünü köndələn ölçüyə çevirib tağlara qədər yeritdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
12	Uşaqlıq boynuna baxış üçün güzgü laylarını açdı və güzgünü kilidlə sabitlədi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
13	Uşaqlıq yolu divarlarının və uşaqlıq boyununun selikli qişasının vizual xüsusiyyətlərini qiymətləndirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
14	Tənzif kürəciklə uşaqlıq boynu səthindəki seliyi ehməlcə sildi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.8
15	Kürəciyi B sinif tullantı qabına, komsanqı isə dezinfeksiyaedici məhlul olan konteynerə atdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.52857143
16	Servikal sitofırçanı götürdü, servikal kanala daxil etdi, götürülmə zonasını sasləndirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
17	Serviks-fırçanı uşaqlıq boynu səthinə sıxdı, 5 tam dairəvi hərəkət həyata keçirdi (3 dəfə saat əqrəbi istiqamətində, 2 dəfə əksi istiqamətində)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
18	Sitofırçadakı materialı, fırçanın hər iki tərəfini istifadə edərək şüşə boyu xətti hərəkətlərlə əşya şüşəsinə çəkdi. Sitofırçanı B sinif tullantı qabına atdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
19	Əşya şüşələrini açıq havada qurutduqdan sonra, onlara sprey fiksatoru tətbiq etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
20	Güzgünü sabitləşdiricidən çıxardı, təcridən güzgünü çıxararaq uşaqlıq yolu divarlarına baxış keçirərək qiymətləndirdi. Güzgünü B sinif tullantı qabına atdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
21	Müayinə əlcəklərini dəyişdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.52857143
<b>Bimanual uşaqlıq yolu müayinəsi</b>				
22	Subdominant əllə böyük və kiçik cinsiyyət dodaqlarını araladı, işlək əlin orta və şəhadət barmaqlarını uşaqlıq yoluna daxil etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
23	Subdominant əli qasıq nahiyəsinin üstündən qarının orta xətti boyunca yerləşdirdi və əl barmaqlarını yaxınlaşdıraraq uşaqlıq cismini, onun parametrlərini təyin etdi və qiymətləndirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
24	Sağ və sol artımların, uşaqlıq yolu tağlarının bimanual palpasiyasını yerinə yetirdi, qiymətləndirmə parametrlərini şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
25	İşlək əlin barmaqlarını uşaqlıq yolundan çıxardı, əlcəkdəki uşaqlıq yolu ifrazatının xüsusiyyətini qiymətləndirərək şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
<b>Yekunlaşma</b>				
26	Pasiyentə təşəkkür etdi, müayinənin bitdiyini bildirdi və qalxıb, geyinib, oturacağa əyləşməyi xahiş etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.52857143
27	Əlcəkləri çıxarıb B sinif tullantı qabına atdı və əllərini gigiyenik üsulla təmizlədi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.52857143
28	Pasiyentə müayinə nəticələri, sonrakı müayinənin tam düzgün planı və növbəti gəliş vaxtı barədə məlumat verdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.8

0 0 bal

Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri:

Z. Ş. Vəzirova



## OBYEKTİV STRUKTURLAŞDIRILMIŞ KLİNİK İMTAHAN

ID: Tarix:  
 Fakültə: Mualicə-profilaktika Fənn: Pasiyentin ginekoloji müayinəsi  
 Ssenari: 2  
 Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri: Z. Ş. Vəzirova

№	Akkreditə olunan şəxsin fəaliyyəti	Qiymətləndirmə		Əmsal
		<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	
1	Pasiyentlə ünsiyyət qurdu (salamlaşdı, özünü təqdim etdi, öz rolunu qeyd etdi) və identifikasiya etdi (pasiyentdən özünü təqdim etməsini, yaşını bildirməsini xahiş etdi, tibbi sənədləşmə ilə yoxladı), onun əhvalını soruşdu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.7
2	Aparılacaq prosedur haqqında məlumat verdi, onun məqsədini izah etdi və könüllü məlumatlı razılıq aldı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.7
<b>Prosedurun aparılmasına hazırlıq</b>				
3	İşıqlandırma avadanlığının işləkliyi, lazımı avadanlığın və sərfiyyat materialının varlığını yoxladı, mikroskopiya üçün şüşələri işarələdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.54285714
4	Əllərini gigiyenik üsulla təmizlədi və steril müayinə əlcəklərini geyindi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.54285714
5	Pasiyentin yanında müayinədə istifadəsi zəruri olan tibbi ləvazimatları açdı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.7
6	Pasiyentdən pərdənin arxasına keçib qurşaqdan aşağı soyunmağı xahiş etdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.54285714
<b>Prosedurun yerinə yetirilməsi</b>				
7	Xarici cinsiyyət orqanlarına baxış keçirdi, şərh etdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.7
8	Subdominant əlin böyük və şəhadət barmaqlarıyla böyük və kiçik cinsiyyət dodaqlarını araladı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
9	İkilaylı Kuskə güzgüsünü düzgün şəkildə işlək əllə götürdü	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
10	İşlək əllə ikilaylı Kuskə güzgüsünü düz ölçüdə uşaqlıq yolunun ortasına kimi daxil etdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
11	Güzgünü köndələn ölçüyə çevirib tağlara qədər yeritdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
12	Uşaqlıq boynuna baxış üçün güzgü laylarını açdı və güzgünü kilidlə sabitlədi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
13	Uşaqlıq yolu divarlarının və uşaqlıq boynunun selikli qişasının vizual xüsusiyyətlərini qiymətləndirdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
14	Tənzif kürəciklə uşaqlıq boynu səthindəki seliyi ehməlcə sildi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.7
15	Kürəciyi B sinif tullantı qabına, kornsənqi isə dezinfeksiyaedici məhlul olan konteynerə atdı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.54285714
16	Folkman qaşığının kiçik tərəfi ilə servikal kanal ifrazatından götürdü və "C"-servikal kanal işarəli əşya şüşəsinə çəkdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
17	Folkman qaşığının enli tərəfi ilə uşaqlıq yolu tağlarının ifrazatından götürdü və "V"-uşaqlıq yolu işarəli əşya şüşəsinə çəkdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
18	Şüşələri qurumaq üçün 10 dəqiqə açıq havada saxladı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.7
19	Folkman qaşığını B sinif tullantı qabına atdı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.7
20	Güzgünü sabitləşdiricidən çıxardı, güzgünü tədricən çıxararaq uşaqlıq yolu divarlarına baxış keçirərək qiymətləndirdi. Güzgünü B sinif tullantı qabına atdı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
21	Müayinə əlcəklərini dəyişdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.54285714
<b>Bimanual uşaqlıq yolu müayinəsi</b>				
22	Subdominant əllə böyük və kiçik cinsiyyət dodaqlarını araladı, işlək əlin orta və şəhadət barmaqlarını uşaqlıq yoluna daxil etdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
23	Subdominant əli qasıq nahiyəsinin üstündən qarının orta xətti boyunca yerləşdirdi və əl barmaqlarını yaxınlaşdıraraq uşaqlıq cismini, onun parametrlərini təyin etdi və	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
24	Sağ və sol artımların, uşaqlıq yolu tağlarının bimanual palpasiyasını yerinə yetirdi, qiymətləndirmə parametrlərini şərh etdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
25	İşlək əlin barmaqlarını uşaqlıq yolundan çıxardı, əlcəkdəki uşaqlıq yolu ifrazatının xüsusiyyətini qiymətləndirərək şərh etdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
<b>Yekunlaşma</b>				
26	Pasiyentə təşəkkür etdi, müayinənin bitdiyini bildirdi və qalxıb, geyinib, oturmağa əyləşməyi xahiş etdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.54285714
27	Əlcəkləri çıxarıb B sinif tullantı qabına atdı və əllərini gigiyenik üsulla təmizlədi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.54285714
28	Pasiyentə müayinə nəticələri, sonrakı müayinənin tam düzgün planı və növbəti gəliş vaxtı barədə məlumat verdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.7

0 0 bal

Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri:

Z. Ş. Vəzirova

**OBJEKTİV STRUKTURLAŞDIRILMIŞ KLİNİK İMTAHAN**

ID: \_\_\_\_\_ Tarix: \_\_\_\_\_  
 Fakültə: Mualicə-profilaktika Fənn: Pasiyentin ginekoloji müayinəsi  
 Ssenari: \_\_\_\_\_  
 Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri: Z. Ş. Vəzirova

No	Akkreditə olunan şəxsin fəaliyyəti	Qiymətləndirmə		Əmsal
1	Pasiyentlə ünsiyyət qurdu (salamladı, özünü təqdim etdi, öz rolunu qeyd etdi) və identifikasiya etdi (pasiyentdən özünü təqdim etməsini, yaşını bildirməsini xahiş etdi, tibbi sənədləşmə ilə yoxladı), onun əhvalını soruşdu	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.7
2	Aparılacaq prosedur haqqında məlumat verdi, onun məqsədini izah etdi və köntüllü məlumatlı razılıq aldı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.7
3	Pasiyentdən pərdənin arxasına keçib qurşaqdan yuxarı soyunmağı xahiş etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.25
<b>Müayinənin aparılmasına hazırlıq</b>				
4	Əllərini gigiyenik üsulla təmizləndi və steril müayinə əlcəklərini geyindi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.25
<b>Süd vəzilərinə baxış və qiymətləndirmə parametrlərinə əsasən nəticələrin təsviri</b> (N.B.! Verilmiş avadanlıqda hər hansı bir qiymətləndirmə parametrini müəyyən etmək mümkün olmadığıda belə, parametri qiymətləndirmək üçün adını səsələndirmək vacibdir)				
5	Süd vəzilərinə və giləzlərə baxış keçirdi, nəticəni şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
6	Gilələrdən ifrazatın olub/olmadığını qiymətləndirdi, nəticəni şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
7	Damar şəklini və onun xüsusiyyətini qiymətləndirdi, nəticəni şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
8	İnframammar nahiyələrə baxış keçirdi, nəticəni şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
9	Əllərini yuxarı qaldıraraq başının arxasında çarpazlaşmağı xahiş etdi. Yenidən süd vəzilərinə baxış keçirdi və süd vəzisinin dərisində lokal dəyişikliklərin olub/olmamasını qiymətləndirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.7
<b>Pasiyent ayaq üstə, əlləri yuxarı qaldıraraq başın arxasında çarpazlanmış formada süd vəzilərinin palpasiyası</b>				
10	Süd vəzilərinin aparılacaq palpasiyası haqqında məlumat verdi. Ağrı hiss etdiyi təqdirdə məlumat verməsini xahiş etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.7
11	Sol süd vəzisinin bütün səthinin dairəvi səthi palpasiyasını həyata keçirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
12	Sağ süd vəzisinin bütün səthinin dairəvi səthi palpasiyasını həyata keçirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
13	Sol süd vəzisinin bütün səthinin dairəvi dərin palpasiyasını həyata keçirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
14	Sağ süd vəzisinin bütün səthinin dairəvi dərin palpasiyasını həyata keçirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
15	Subdominant əlin ovucu ilə süd vəzisini aşağıdan və ya palpasiyanın əksi istiqamətindən dəstəkləyirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
<b>Pasiyent ayaq üstə, əlləri gövdə boyu aşağı salınmış formada süd vəzilərinin palpasiyası</b>				
16	Pasiyentdən əllərini aşağı salmasını və palpasiya zamanı ağrı hiss edərsə məlumat verməsini xahiş etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.7
17	Sağ süd vəzisinin bütün səthi boyunca saat əqrəbinin əksi istiqamətində dairəvi palpasiyanı həyata keçirdi, nəticəni şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
18	Sol süd vəzisinin bütün səthi boyunca saat əqrəbinin əksi istiqamətində dairəvi palpasiyanı həyata keçirdi, nəticəni şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
19	Pasiyentə gilo dibini sıxacağı barədə məlumat verdikdən sonra, süd vəzisi toxumasının gilo dibini hər iki tərəfdən ardıcıl olaraq sıxdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
20	Süd vəzisindən ifrazat olmadığa təqdirdə, məlumat verdi ki, ifrazat olsaydı sitoloji müayinə üçün yaxma götürərdi. Metodikamı təsvir etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
<b>Hər iki tərəfdən regional limfa düyünlərinin palpasiyası</b>				
21	Pasiyentə əllərini belinə qoymağı təklif etdi və hər iki tərəfdən qoltuqaltı limfa düyünlərinin apikal qrupunu palpasiya etdi, nəticəni şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.7
22	Əllərini gövdə boyu aşağı salmasını xahiş etdi və hər iki tərəfdən qoltuqaltı limfa düyünlərinin qalan qruplarını palpasiya etdi, nəticəni şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.7
23	Hər iki tərəfdə eyni vaxtda körpücükaltı limfa düyünlərini palpasiya etdi, nəticəni şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.7
24	Pasiyentdən ona arxasını çevirməsini xahiş etdi və hər iki tərəfdən eyni vaxtda körpücükaltı limfa düyünlərini palpasiya etdi, nəticəni şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.7
<b>Pasiyent uzanmış formada süd vəzilərinin palpasiyası</b>				
25	Pasiyentə müayinəni davam etdirmək üçün çarpayuya uzanmağı təklif etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.25
26	Sağ süd vəzisinin bütün səthi boyu dairəvi palpasiyanı həyata keçirdi, nəticəni şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
27	Sol süd vəzisinin bütün səthi boyu dairəvi palpasiyanı həyata keçirdi, nəticəni şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.1
<b>Müayinənin yekunlaşması</b>				
28	Pasiyentə təşəkkür edərək geyinməsini və oturmağa əyləşməsini təklif etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.25
29	Əlcəklərini çıxarıb B sinif tullantı qabına atdı və əllərini gigiyenik üsulla təmizlədi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.25
30	Pasiyentə müayinə nəticələri, sonrakı müayinənin tam düzgün planı və növbəti gəliş vaxtı barədə məlumat verdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.7
31	Tibbi sənədləşmədə yerinə yetirilən manipulyasiya barədə qeydlər etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.25

0 0 bal

Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri:

Z. Ş. Vəzirova

## OBJEKTİV STRUKTURLAŞDIRILMIŞ KLİNİK İMTAHAN

ID: \_\_\_\_\_ Tarix: \_\_\_\_\_  
 Fakültə: Müalicə-profilaktika Fənn: Pasiyentin mamalıq müayinəsi  
 Ssenari:  
 Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri: Z. Ş. Vəzirova

№	Akkreditə olunan şəxsin fəaliyyəti	Qiymətləndirmə		Əmsal
		<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	
1	Pasiyentlə ünsiyyət qurdu (salamladı, özünü təqdim etdi, öz rolunu qeyd etdi) və identifikasiya etdi (pasiyentdən özünü təqdim etməsini, yaşını bildirməsini xahiş etdi, tibbi sənədləşmə ilə yoxladı), onun vəziyyətini soruşdu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
2	Aparılacaq prosedür haqqında məlumat verdi, onun məqsədini izah etdi və köntüllü məlumatlı razılıq aldı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
<b>Prosedurun aparılmasına hazırlıq</b>				
3	Pasiyentə çarpayıda rahat mövqe tapancaq, arxası üstə uzanmağı və qarnını açmağı təklif etdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.56
4	Əllərini gigiyenik üsulla təmizlədi və steril müayinə əlcəklərini geyindi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.56
<b>Prosedurun yerinə yetirilməsi</b>				
5	Əllərini düzgün yerləşdirərək, xarici mamalıq müayinəsinin ilk manevrini (Leopold) apardı, uşaqlıq dibini ehməlcə palpasiya edərək, dölnün uşaqlıq dibində yerləşən iri hissəsini müəyyən etdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
6	Əllərini düzgün yerləşdirərək, xarici mamalıq müayinəsinin ikinci manevrini (Leopold) apardı, uşaqlığın yan divarlarını ehməlcə palpasiya edərək, dölnün vəziyyətini, mövqeyini və görkəmini təyin etdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
7	Əllərini düzgün yerləşdirərək, xarici mamalıq müayinəsinin üçüncü manevrini (Leopold) apardı, dölnün öndə gələn iri hissəsinin kiçik çanaq girəcəyinə olan münasibətini təyin etdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
8	Uzun pasiyentin ayaqları istiqamətində dayandı. Əllərini düzgün yerləşdirib xarici mamalıq müayinəsinin dördüncü manevrini (Leopold) apardı, dölnün öndə gələn iri hissəsinin kiçik çanaq müstəvilərinə olan münasibətini təyin etdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
<b>Dölnün auskultasiyası</b>				
9	Mamalıq stetoskopunun geniş hissəsini ananın qarınına sıxdı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
10	Dölnün ürək döyüntüsünün vürğü yerini düzgün təyin etdi və 1 dəq. ərzində dinlədi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
11	Mamalıq stetoskopunun geniş hissəsini dezinfeksiyaedici məhlulla təmizlədi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.56
<b>Dölnün təqribi çəkisinin müəyyən edilməsi</b>				
12	Qarının çevrəsini və uşaqlıq dibinin hündürlüyünü düzgün ölçdü	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
13	Dölnün təqribi çəkisi (qr) = UDH (sm) × qarının çevrəsi (sm) ± 200 (qr)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
<b>Çanaq ölçülərinin müəyyən edilməsi</b>				
14	Çanaq ölçəni doğru şəkildə tutdu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
15	D.spinarum-u müəyyən etdi - qalça sümüklərinin ön yuxarı tinaları arasındakı məsafə	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
16	D.cristarum-u müəyyən etdi – qalça daraqları arasında olan ön uzaq məsafə	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
17	D.trochanterica-nı müəyyən etdi – bud sümüklərinin böyük burmaları arasında olan məsafə	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
18	Conjugata externa-nı müəyyən etdi - omaüstü (və ya tinaltı) çuxur ilə simfizin yuxarı kənarı arasındakı məsafə	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
<b>Diaqonal konyuqatanın müəyyən edilməsi</b>				
19	Steril tənəzf küncək götürdü və dəri antiseptiki ilə işlədi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.56
20	Xarici cinsiyyət orqanlarını dəri antiseptiki ilə işlədi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.56
21	Tənəzf B sinif tullantı qabına, kornsənqi isə dezinfeksiya edici məhlulla konteynerə atdı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.56
22	Subdominant əlin böyük və şəhadət barmaqları ilə böyük və kiçik cinsiyyət dodaqlarını araladı, işlək əlin şəhadət və orta barmaqlarını uşaqlıq yoluna daxil edərək, oma burnuna doğru yeritdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
23	Subdominant əli ilə, müayinə edən əlin simfizin aşağı kənarı ilə təmas edən nöqtəsini qeyd etdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.2
24	Assistentdən orta barmağın ucundan, simfizin aşağı kənarı ilə təmas nöqtəsinə qədər olan məsafəni ölçməyini xahiş etdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.56
<b>Prosedurun yekunlaşması</b>				
25	Pasiyenti müayinənin bitdiyinə dair məlumatlandırdı, geyinməsini təklif etdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.56
26	Əlcəklərini çıxardı və B sinif tullantı qabına atdı. Əllərini gigiyenik üsulla təmizlədi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.56
27	Tibbi sənədləşmədə yerinə yetirilmiş müayinə haqqında qeydlər etdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.56

0 0 bal

Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri:

Z. Ş. Vəzirova

## OBYEKTİV STRUKTURLAŞDIRILMIŞ KLİNİK İMTAHAN

ID:

Tarix:

Fakültə: Müalicə-profilaktika

Fənn: Pasiyentin mamalıq müayinəsi

Ssenari: 5

Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri:

Z. Ş. Vəzirova

№	Akkreditə olunan şəxsin fəaliyyəti	Qiymətləndirmə		Əmsal
1	Səsləndirir «Canlı döllə doğuşu qəbul etdim və uşaq ananın qarına qoyulub»	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.54285714
2	Steril müayinə əlcəklərini geyindi və qanaxmanın profilaktikasını apardı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.8
<b>Prosedurun yerinə yetirilməsi</b>				
3	İki ədəd Koxer sıxacı düzgün bağladı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
4	Steril tənzif kürəciyini dəri antiseptiki ilə işlədi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.54285714
5	Ciyənin kəsiləcək olan hissəsini təmizlədi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.8
6	Tənzif B sinif tullantı qabına, kornsənqi isə dezinfeksiya edici məhlullu konteynerə atdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.54285714
7	Sıxaclar arasındakı ciyəni kəsdi, qayçı dezinfeksiya edici məhlullu konteynerə atdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.8
<b>Ciftin ayrılması əlamətləri</b>				
8	Şreder əlamətini qiymətləndirdi (uşaqlığın forması və uşaq dibi hündürlüyünün dəyişməsi)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
9	Alfeld əlamətini qiymətləndirdi (xarici göbək ciyəsi kəsiyinin uzanması)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
10	Kleyn əlamətini qiymətləndirdi (gücəndikdən sonra uzanmış göbək ciyəsi kəsiyi geri çəkilmir)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
11	Küstner-Çukalov əlamətini qiymətləndirdi (qasıq üzərinə əlin kənarıyla təzyiq göstərdikdə göbək ciyəsi kəsiyi geri çəkilmir)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
<b>Ciftin xaric edilməsi üsulları</b>				
12	Abuladze üsulunu tətbiq etdi (uşaqlığı orta vəziyyətə gətirmək, yüngül sığal çəkmək, hər iki əllə qarının ön divarını qat şəklində tutmaq və qaldırmaq, pasiyentdən gücənməsini xahiş etmək)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
13	Krede-Lazareviç üsulunu tətbiq etdi (uşaqlığı orta vəziyyətə gətirmək, yüngül sığal çəkmək, işlək əllə uşaq dibi tutmaq, pasiyentdən gücənməməsini xahiş etmək və eyni zamanda bütün əllə uşaqlığa təzyiq göstərmək)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
14	Henter üsulunu tətbiq etdi (uşaqlığı orta vəziyyətə gətirmək, yüngül sığal çəkmək, hər iki əli yumruq kimi sıxmaq, əlin üst səthini uşaq dibi bəndə boru bucaqları sahəsində yerləşdirmək, pasiyentdən gücənməməsini xahiş etmək, yumruqlarla uşaqlığa aşağı, omaya doğru təzyiq göstərmək)	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
15	Səsləndirdi: «Döl doğulduqdan sonra 30 dəqiqə ərzində ciftin doğulması əlamətləri müşahidə olunmur. Qanaxma başladı.»	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.8
16	Anestezioloqu çağırıldı və əlcəklərini dəyişdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.8
<b>Ciftin əllə ayrılmasına başlamaq</b>				
17	Steril tənzif kürəci götürüldü və dəri antiseptiki ilə işlədi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.54285714
18	Xarici cinsiyyət orqanlarını dəri antiseptiki ilə işlədi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.54285714
19	Tənzif B sinif tullantı qabına, kornsənqi isə dezinfeksiya edici məhlullu konteynerə atdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.54285714
20	Subdominant əllə cinsiyyət dodaqlarını araladı və konus formasında bükülmüş ("mama əli") işlək əli uşaqlıq yoluna, daha sonra uşaqlığa daxil etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.8
21	Subdominant əllə qarının ön divarından uşaq dibi tutaraq sabitləşdirdi, işlək əllə ciftin kənarını təyin etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.8
22	Mişarvari hərəkətlərlə cifti uşaq dibi divarından ayırmağa başladı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
23	Subdominant əllə ciyəni ehtiyatla özünə tərəf çəkib cifti çıxardı, onu ləyəyə qoydu	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
24	Əlini uşaqlıqdan çıxarmadan uşaq dibi divarlarının müayinəsini apardı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.8
25	Ciftin təmizliyini yoxladı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	1.2
26	Uşaqlığın tonusunu yoxladı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.8
27	Anestezioloqdan pasiyentin vəziyyətini soruşdu	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.8
28	Əlcəklərini çıxardı və B sinif tullantı qabına atdı. Əllərini gigiyenik üsulla təmizlədi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	0.54285714

0

0 bal

Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri:

Z. Ş. Vəzirova

## OBYEKTİV STRUKTURLAŞDIRILMIŞ KLİNİK İMTAHAN

ID: \_\_\_\_\_ Tarix: \_\_\_\_\_  
 Fakültə: Müalicə-profilaktika Fənn: Təməl ürək-ağciyər reanimasiyası  
 Ssenari: \_\_\_\_\_  
 Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri: Z. Ş. Vəzirova

№	Akkreditə olunan şəxsin fəaliyyəti	Qiymətləndirmə		Əmsal
		<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr	
1	Özü və zərərçəkmiş şəxs üçün təhlükənin olmadığını əmin oldu və zəruri halda təhlükəsizliyi təmin etdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.6
2	Zərərçəkmiş şəxsin çiyinlərini ehtiyatla silkələdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.6
3	Ona ucadan müraciət etdi: "Sizə kömək lazımdır?"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.6
4	Köməyə çağırdı: "Kömək edin, adamın halı pisdir!"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.6
5	Bir ovcunu zərərçəkmiş şəxsin alınına qoydu, digər əlinin iki barmağı ilə zərərçəkmiş şəxsin alt çənəsini tutdu və tənəffüs yollarını açaraq başını azca arxaya əydi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
<b>Hayat əlamətlərini müəyyən etdi</b>				
6	Qulağını zərərçəkmiş şəxsin dodaqlarına yaxınlaşdırdı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
7	Zərərçəkmiş şəxsin döş qəfəsinin qabarmasını gözləri ilə müşahidə etdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
8	10 saniyədən çox olmamaqla normal tənəffüsün olub-olmadığını qiymətləndirdi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
<b>Alqoritm üzrə mütəxəssisi (TTY) çağırdı:</b>				
9	Briqadanı çağırma faktı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
10	-Hadisə yerinin koordinatları	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
11	-Zərərçəkmiş şəxslərin sayı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.6
12	-Cinsi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.31
13	-Təxmini yaşı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.6
14	-Zərərçəkmiş şəxsin vəziyyəti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
15	-Sizin yardımınızın həcmi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
<b>Döş qəfəsinin kompressiyalarına hazırlaşdı</b>				
16	Zərərçəkmiş şəxsin yan tərəfindən onunla üz bəzək dizi üstə durdu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.6
17	Zərərçəkmiş şəxsin döş qəfəsini örtən geyimini çıxardı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.6
18	Mümkün qədər tez vaxtda DQK-na başladı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.6
19	Bir əlin ovcunu zərərçəkmiş şəxsin döş qəfəsinin mərkəzinə qoydu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
20	Hər iki əlin barmaqlarını bir-birinə keçirərək ikinci ovcu birinci ovcun üzərinə qoydu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
<b>Döş qəfəsinin kompressiyaları</b>				
21	Ardıcıl 30 kompressiya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
22	-Xilasedicinin qolları şaquli vəziyyətdədir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.31
23	-Dirsəklərini qatlamır	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.6
24	-Üst əlinin barmaqları alt əlinin barmaqlarını yuxarı dartır	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.31
25	-Kompressiyalar ucadan sayılır	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.6
<b>Trenajorun göstəriciləri</b>				
26	-Kompressiyaların adekvat dərinliyi (90%-dən az olmamaqla)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
27	-Kompressiyalar zamanı əllərin adekvat vəziyyəti (90%-dən az olmamaqla)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
28	-Kompressiyalar arasında əllərin tam boşaldılması (90%-dən az olmamaqla)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
29	-Kompressiyaların adekvat tezliyi (90%-dən az olmamaqla)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
<b>Sınağın başa çatması</b>				
30	"Bir dəqiqə qaldı" komandası səsləndirildikdən sonra reanimasiya dayandırılmadı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.6
<b>Reqlamentlə nəzərdə tutulmayan və təhlükəli hərəkətlər</b>				
31	Kompressiyalar ümumiyyətlə aparılmadı (süni qan dövranı təmin edilmədi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.31
32	Tənəffüsün qiymətləndirilməsi aparılmadan yuxu arteriyasının üzərində nəbzın qiymətləndirilməsi aparıldı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.31
33	Mil və/və ya digər periferik arteriyalarda nəbzın qiymətləndirilməsi aparıldı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.31
34	Nevroloji statusun qiymətləndirilməsi aparıldı (göz bəbəklərinin işığı reaksiyasının yoxlanılması)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.31
35	Anamnezin toplanması, tibbi sənədlərin axtarışı aparıldı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.31
36	Reqlamentlə nəzərdə tutulmayan lövazimatların (yaylıqların, bintlərin və s.) axtarışı aparıldı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.31

0 0 bal

Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri:

Z. Ş. Vəzirova



**Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi  
Azərbaycan Tibb Universiteti**

**X Müalicə-profilaktika fakültəsinin buraxılış kurs tələbələri üçün  
“Daxili xəstəliklər”, “Cərrahi xəstəliklər” və “Mamalıq və ginekologiya” fənlərindən yekun  
Obyektiv strukturlaşdırılmış klinik imtahana (OSKİ) dair**

**QIYMƏTLƏNDİRMƏ VƏRƏQƏSİ**

Venadaxili inyeksiyalar	Təcili tibbi yardım	Pasiyentin fizikal müayinəsi	Pasiyentin ginekoloji müayinəsi	Pasiyentin mamalıq müayinəsi	ÜAR
0	0	0	0	0	0

Tədris Simulyasiya Mərkəzinin rəhbəri:

SIMULATION CENTER  
SECHENOV UNIVERSITY  
BAKU

Z. Ş. Vəzirova

SECHENOV UNIVERSITY  
LIFE SCIENCES