

---

Səhiyyə mütəxəssislərinin ilkin akkreditasiyası



SECHENOV UNIVERSITY  
LIFE SCIENCES

AMSEEA

Azerbaijan Medical Simulation  
Education Association



SIMULATION CENTER  
SECHENOV UNIVERSITY  
BAKU

# OSKİ BƏLƏDÇİSİ

Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

İxtisas:  
Müalicə işi

---

## Mündəricat

1. Peşə standartı (əmək funksiyaları) .....	4
2. Pasportun tərtibatçıları haqqında .....	4
3. Stansiyanın iş müddəti.....	4
4. Stansiyanın vəzifəsi.....	4
5. Stansiyanın işinin təmin edilməsi üzrə məlumat .....	5
5.1. İAK üzvünün iş yeri.....	5
5.2. Akkreditə olunan şəxsin iş yeri .....	5
5.2.1. Mebel və digər avadanlıqların siyahısı.....	6
5.2.2. Tibbi avadanlığın siyahısı.....	6
5.2.3. Sərfiyyat materialları.....	6
5.2.4. Stansiyanın simulyasiya avadanlığı və onun xüsusiyyətləri.....	7
6. Stansiyanın situasiyalarının (ssenarilərinin) siyahısı .....	7
7. Akkreditə olunan şəxs üçün məlumat (brifinq) .....	7
8. İAK üzvlərinin, köməkçi heyətin hazırlıq mərhələsində (stansiyada işə başlamazdan əvvəl) fəaliyyəti.....	8
9. İAK üzvlərinin, köməkçi heyətin stansiyanın iş prosesində fəaliyyəti.....	8
10. Stansiyanın pasportunun normativ-metodik təminatı .....	16
11. Akkreditə olunan şəxs/İAK üzvləri üçün istinad məlumatı (Əlavə 1-2).....	16
12. Akkreditə olunan şəxsin fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsi meyarları .....	16
13. Vərdişin yerinə yetirilməsi alqoritmi .....	17
14. Vərdişin yerinə yetirilməsi alqoritmi (süd vəzilərinin palpasiyası) .....	21
15. Könüllü-məlumatlı razılıq .....	23
16. Tibbi sənədləşmə.....	25
Əlavə 1 .....	31
Əlavə 2 .....	32
ÇEK-LİST .....	34

Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

**Ümumi müddəalar.** Mütəxəssislərin ilkin akkreditasiyasının ikinci mərhələsi və ilkin ixtisaslaşdırılmış qiymətləndirilməsi üçün obyektiv strukturlaşdırılmış klinik imtahan (OSKİ) stansiyalarının (sonradan stansiyalar) pasportları – stansiyanın təchizatı üzrə zəruri məlumatı, brifinqi (stansiyaya daxil olmamışdan əvvəl qısa tapşırıq), ssenariləri, qiymətləndirmə vərəqlərini (sonradan çek-list), məlumat mənbələrini, istinad məlumatlarını və s. özündə əks etdirən sənəddir, akkreditə olunan şəxsin konkret praktik vərdişə (bacarığa) yiyələnməsinin qiymətləndirilməsi üçün metodik və istinad materialı kimi nəzərdə tutulub və səhiyyə mütəxəssislərinin peşə fəaliyyətinə hazırlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunur.

Konkret ixtisas üzrə praktik vərdişlərin xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi konkret ssenarilərin seçilməsi vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Bu qərarı, ixtisas üzrə akkreditasiya alt-komissiyası (sonradan İAK) mütəxəssislərin akkreditasiyasının ikinci mərhələsinin keçirildiyi gün qəbul edir.

Praktik vərdişlərin qiymətləndirilməsi prosedurunun standartlaşdırılmasının təmin edilməsi məqsədilə tapşırıqın şərtləri və çek-list hamı üçün vahiddir.

Akkreditə olunan şəxslərə akkreditasiyanın ikinci mərhələsinə xüsusi geyimdə (tibbi geyim, dəyişək ayaqqabı, papaq, fərdi mühafizə vasitələri) gəlməli olduqlarını əvvəlcədən elan etmək məqsəduyğundur.

Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

### 1. Peşə standartı (əmək funksiyaları)

- 1.1. Səhiyyə sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin və fəhlə peşələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası (Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 19 iyun 2017-ci il tarixli 8 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir).
- 1.2. Tibb müəssisələrində çalışan tibb, əczçılıq və digər ixtisaslar üzrə işçilərin nümunəvi vəzifə təlimatları (Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Naziri 19 sentyabr 2012-ci il tarixli 70 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir).

### 2. Pasportun tərtibatçıları haqqında

Tərtibatçı təşkilat:

- 2.1. İ.M. Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialı
- 2.2. AMSEA – Azərbaycan tibbi simulyasiya tədrisi Assosiasiyası

### 3. Stansiyanın iş müddəti

Vərdişin yerinə yetirilməsinin ümumi müddəti – 10 dəqiqə.

Akkreditə olunan şəxsin stansiyada keçirdiyi vaxt – 8,5 dəqiqədən az olmayaraq (akkreditə olunan şəxs praktik vərdişi vaxtından əvvəl yerinə yetirdikdə “Növbəti stansiyaya keçin” səs komandası verilənə qədər stansiyada qalır).

Cədvəl 1

#### Praktik vərdişin yerinə yetirilmə müddəti

Komandanın səsəlmə vaxtı	Səs komandası	Akkreditə olunan şəxsin fəaliyyəti	Vərdişin yerinə yetirilməsi müddəti
0'	Stansiyanın tapşırığı ilə tanış olun	Tapşırıqla (brifinqlə) tanışlıq	0,5'
0,5'	Stansiyaya daxil olun və logininizi deyin	Stansiyada işə başlama	8,5'
8,0'	Sizin bir dəqiqəniz qalıb	Stansiyada işin davam etdirilməsi	
9,0'	Növbəti stansiyaya keçin	Stansiyanı tərk edir və fərdi marşruta əsasən növbəti stansiyaya keçir	1'

### 4. Stansiyanın vəzifəsi

Akkreditə olunan şəxs tərəfindən aşağıdakı bacarıqların nümayişi:

- I. Pasiyentin ginekoloji müayinəsinin aparılması, o cümlədən: anamnez, xarici cinsiyyət orqanlarına baxış, uşaqlıq yolunun divarlarına və uşaqlıq boynuna güzgülərlə baxış, Papanikolau üsulu ilə boyanmış yaxmanın sitoloji müayinəsi üçün bioloji materialın alınması, servikal kanaldan və uşaqlıq yolundan mikroskopiya üçün yaxmanın götürülməsi, daxili cinsiyyət orqanlarının bimanual müayinəsi.
- II. Uşaqlıq yolu müayinəsinin məlumatlarını doğru və tam həcmdə səsəndirməsi.

Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

- III. Müayinə nəticələrini düzgün ifadə edərək pasiyenti məlumatlandırmaq.
- IV. Sonrakı müayinə planı və təkrar gəliş tarixi haqqında pasiyenti məlumatlandırmaq.
- V. Süd vəzilərinin və regional limfa düyünlərinin baxışı və palpasiyasının həyata keçirilməsi, gilədən ifrazat aşkar etdikdə sitoloji tədqiqat üçün biomaterialin götürülməsi, baxış və palpasiya zamanı məlum olan nəticələrin interpretasiyası və AR SN-nin mövcud əmrlərinə və Azərbaycanın mövcud klinik protokol və tövsiyələrinə uyğun olaraq gələcək müayinə taktikasının müyyən edilməsi, müalicəsi və pasiyentin müşahidəsi.
- VI. Akkreditə olunan şəxs tərəfindən ambulator pasiyentin tibbi sənədində aşağıdakıların doldurulması: sorğu cədvəli yekun nəticə ilə, sonrakı müayinə planı və təkrar gəliş tarixi.
- VII. Pasiyentə baxış və palpasiya nəticələri, sonrakı müayinə planı və təkrar gəliş tarixi barədə məlumat vermək.

## 5. Stansiyanın işinin təmin edilməsi üzrə məlumat

Stansiyanın işinin təşkili üçün aşağıdakılar nəzərdə tutulmalıdır:

### 5.1. İAK üzvünün iş yeri

Cədvəl 2

İAK üzvünün iş yeri

№	Avadanlığın siyahısı	Miqdar
1	İş masası (işlək səht)	1 əd.
2	Oturacaq	2 əd.
3	Akkreditə olunan şəxsin iş yerindən, stansiyanın pasportunda nəzərdə tutulmuş giriş məlumatını vermək qabiliyyətinə malik video və audio yazıların <sup>1</sup> yayımlanması üçün qurğu	1 əd.
4	Qulaqlıqlar	2 əd.
5	Stansiyanın pasportunda nəzərdə tutulan giriş məlumatlarını vermək imkanı ilə mikrofon	1 əd.
6	Kağız şəklində çek-listlər (texniki nasazlıqların yarandığı hallar üçün, adi rejimlə iş zamanı istifadə olunmur)	Akkreditə olunan şəxslərin sayına uyğun
7	Diyircəkli qələm	2 əd.

### 5.2. Akkreditə olunan şəxsin iş yeri

Stansiya iş otağını imitasiya etməli, avadanlığa (təchizata) və sərfiyyat materiallarına malik olmalıdır (akkreditə olunan şəxslərin cəhdlərinin sayı nəzərə alınmaqla):

<sup>1</sup> İAK sədri ilə razılaşdırılmaqla akkreditə olunan şəxsin işinin təsvirinin videoyazısını yayımlayan qurğu digər yerdə ola bilər və İAK üzvlərinin videoyazıya yenidən baxa bilməsi üçün həmin yerə maneəsiz girişi təmin edilməlidir.

Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

### 5.2.1. Mebel və digər avadanlıqların siyahısı

Cədvəl 3

Mebel, digər avadanlıq və sənədlərin siyahısı

Nö	Mebel və digər avadanlıqların siyahısı	Miqdar
1	İş masası	1 əd.
2	Oturacaq	1 əd.
3	Birdəfəlik mələfə ilə örtülü ginekoloji kreslo (manekenin yerləşdirilməsi üçün)	1 əd.
4	Alət masası	1 əd.
5	Kran və ya onun imitasiyası	1 əd.
6	Maye sabun dispenseri (imitasiya ola bilər)	1 əd.
7	Kağız dəsmal	1 əd.
8	Saniyə əqrəbli divar saati	1 əd.
9	Doldurulmuş blanklar-ginekoloji analizlər üçün yönləndirmələr (dəst: mikroskopiya, sitologiya)	1 əd.
10	Doldurulmuş könüllü-məlumatlı razılıq blankı	1 əd.

### 5.2.2. Tibbi avadanlığın siyahısı

Cədvəl 4

Tibbi avadanlığın siyahısı

Nö	Tibbi avadanlığın siyahısı	Miqdar
1	Ginekoloji güzgü Kusco	1 əd.
2	Kornsanq (şerti olaraq birdəfəlik istifadə üçün)	1 əd.
3	İşıq mənbəyi	1 əd.
4	10 litr həcmli A sinif tullantıların utilizasiyası üçün konteyner	1 əd.
5	10 litr həcmli B sinif tullantıların utilizasiyası üçün konteyner	1 əd.
6	Dezinfeksiya edici məhlullu konteyner	1 əd.
7	Sitoloji yaxmalar üçün fiksatorlu aerosol flakonu	1 əd.
8	Şüşə üçün marker	1 əd.

### 5.2.3. Sərfiyyat materialları

Cədvəl 5

Sərfiyyat materialları (akkreditə olunan şəxsin 1 cəhdi üçün)

Nö	Sərfiyyat materiallarının siyahısı	Miqdar (akkreditə olunan şəxsin 1 cəhdi üçün)
1	Müxtəlif ölçülü müayinə əlcəkləri (şerti olaraq steril)	2 cüt
2	Tənzif kürəcikləri	2 əd.

Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

3	Əl üçün dezinfektant	1 əd
Bioloji material götürmək üçün birdəfəlik alətlər dəsti		
	A tipli universal urogenital zond	1 əd.
4	F3/F4 tipli urogenital zond endoservikal fırçalı <b>və ya, İAK üzvlərinin qərarı ilə</b> , (əlavə 2) dəst: bir ədəd D tipli sitofırça + bir ədəd F1 tipli urogenital zond; və ya dəst: iki ədəd D tipli sitofırça	1 əd.
	B tipli urogenital zond (Folkman qaşığı)	1 əd.
5	Əşya şüşələri	4 əd.

#### 5.2.4. Stansiyanın simulyasiya avadanlığı və onun xüsusiyyətləri

Cədvəl 6

№	Simulyasiya avadanlıqlarının xüsusiyyətləri
1	Maneken – xarici və daxili cinsiyyət orqanlarının (uşaqlıq boynu, uşaqlıq cismi, artımlar) xəstəliklərinin diaqnostikası üçün, ambulator şəraitdə tam spektrli ginekoloji müayinə aparılması imkanları olan yarımgövdə, uşaqlıq cisminin və boynunun norma və patologiyaları dəsti ilə.
2	Süd vəzisi xəstəliklərinin diaqnostikası üçün, regional limfa düyünlərinin palpasiyası imkanı olan maneken, norma və patologiyalar (xərçəng şişləri, kistlər, fibrokistik mastopasiyalar, fibroadenomalar) dəsti ilə.

#### 6. Stansiyanın situasiyalarının (ssenarilərinin) siyahısı

Cədvəl 7

№	Situasiya (ssenari)
1	Uşaqlıq boynu xəstəliyi ilə pasiyent ( <i>Papanikolau üsulu ilə boyanmış, servikal kanaldan (endoserviks) və uşaqlıq boynunun səthindən (ekzoserviks) ayrıca alınmış ekskoriativ materialın sitoloji müayinəsi</i> ).
2	Uşaqlıq yolundan ifrazatı olan pasiyent ( <i>mikroskopik müayinə üçün yaxmanın götürülməsi</i> ).
3	Sağ süd vəzisinin düyünlü törəməsi və gilədən ifrazat ilə pasiyentin ambulator qəbulu.
4	Süd vəzilərinin profilaktik müayinəsi.

Situasiyaların seçimi və ardıcılığını İAK, səhiyyə mütəxəssislərinin ilkin ixtisaslaşdırılmış akkreditasiyasının ilkin təcrübə yönümlü mərhələsinin keçirildiyi gün müəyyən edir.

#### 7. Akkreditə olunan şəxs üçün məlumat (brifinq)

Siz ambulator qəbulda həkim mama-ginekoloqsunuz. Pasiyentin şikayətləri əsasında müayinə aparın. Səs komandası ilə stansiyaya daxil olun və müayinəyə başlayın.

## **8. İAK üzvlərinin, köməkçi heyətin<sup>2</sup> hazırlıq mərhələsində (stansiyada işə başlamazdan əvvəl) fəaliyyəti**

1. Akkreditə olunan şəxslərin sayı nəzərə alınmaqla, OSKİ stansiyasının standart pasporta uyğun tərtibatının və komplektləşdirilməsinin yoxlanılması.
2. Stansiyada zəruri sərfiyyat materiallarının mövcudluğunun yoxlanılması (akkreditə olunanların sayı nəzərə alınmaqla).
3. Stansiyanın girişində yazılı tapşırığın (brifinqin) mövcudluğunun yoxlanılması.
4. Tibbi sənədlərin stansiyada yerləşdirilməsi (16,17-ci fəsil):

- pasiyentin doldurulmuş könüllü məlumatlı razılıq blankı;

- sitoloji müayinə üçün doldurulmuş yönləndirmə blankı;

- mikroskopiya üçün doldurulmuş yönləndirmə blankı;

- “Süd vəzisinin limfa düyünlərinin müayinəsinin qrafik protokolu” bölməsinə qədər ambulator pasiyentin ssenari üzrə doldurulmuş tibbi arayışı (akkreditə olunanların sayı nəzərə alınmaqla).

5. Kabinetin müayinə hissəsində ginekoloji baxış üçün ginekoloji kreslodə yerləşdirilmiş yarım gövdənin mövcudluğunu yoxlamaq.
6. Kabinetin müayinə hissəsində, çarpayının və ya onun imitasiyasının yanında vertikal formada yerləşən, süd vəzilərinin baxışı üçün nəzərdə tutulmuş gövdənin mövcudluğunu yoxlamaq.
7. Videoyazılarının videomüşahidə otağına (mövcud olduqda) yayımlanmasının hazırlığının yoxlanılması.
8. Stansiyanın normal işi üçün lazım olan digər tədbirlərin yerinə yetirilməsi.

## **9. İAK üzvlərinin, köməkçi heyətin stansiyanın iş prosesində fəaliyyəti**

1. “Stansiyanın tapşırığı ilə tanış olun” komandası ilə videokameranın işə salınması (zəruri hallarda).

---

<sup>2</sup> Praktik vərdişin yerinə yetirilməsinin qiymətləndirilməsinin rahatlığı və obyektivliyi üçün daha bir İAK (İAK üzvlərindən və y yardımçı heyətdən) mütəxəssisinin cəlb olunması məqsədəuyğundur. İAK üzvü akkreditə olunan şəxsin fəaliyyətlərini vizual müşahidə edir, kameraları idarə edir və çek-listi doldurur; ikinci İAK üzvü/köməkçi heyət də həmçinin akkreditə olunan şəxsin fəaliyyətlərini vizual müşahidə edir, ona əks əlaqə yaradır və simulyatorları/trenajorları idarə edir.



Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

2. Akkreditə olunan şəxsin fəaliyyətlərinin audio-video yazısının keyfiyyətinə nəzarət (zəruri hallarda).
3. Çek-listdəki parametrlərə əsaslanaraq, akkreditə olunan şəxsin işinin ardıcıl olmasının, düzgün/qeyi-düzgün fəaliyyətinin qeydə alınması.
4. Akkreditə olunan şəxslə pasiyentin adından minimal zəruri dialoqun aparılması və situasiyanın (ssenarinin) yerinə yetirilməsi üçün əlavə giriş məlumatlarının təmin edilməsi (cədvəl 7) (ssenari ilə nəzərdə tutulduqda).
5. Özümdən heç nə danışmamaq, hətta akkreditə olunan şəxsin fikri ilə razılaşmadığımızda belə danışılara getməmək qaydasına riayət etmək. Aydınlaşdırıcı suallar verməmək, tələblər irəli sürməmək.
6. Akkreditə olunan şəxsə “Növbəti stansiyaya keçin” komandası verildikdən sonra istifadə olunan simulyasiya avadanlığının və otağın ilkin vəziyyətə gətirilməsi.

Az iş təcrübəsinə malik İAK üzvləri üçün stansiyanın hazırlanması və çek-listin doldurulması üçün vaxt aralığının artırılmasına yol verilir. Bu halda vaxt aralığı stansiyanın iş dövrünə (10 dəqiqə) bərabər olmalıdır.

Cədvəl 8

**Akkreditə olunan şəxsin iş prosesi zamanı nümunə sərhləri:**

<b>№</b>	<b>Akkreditə olunan şəxsin fəaliyyəti</b>	<b>Akkreditə olunan şəxsin təqribi mətni</b>
<b>1</b>	Pasiyentlə kontakt yaratmaq (salamlamaq, özünü təqdim etmək, öz rolunu qeyd etmək)	«Salam!» «Mənim adım _____(SAA)» «Mən Sizin həkim mama-ginekoloqunuzam»
<b>2</b>	Pasiyenti identifikasiya etmək (özünü təqdim etməyi xahiş etmək)	«Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Mən Sizə necə müraciət edə bilərəm?»
<b>3</b>	Fərdi kartı ilə pasiyentin kimliyini yoxlamaq	«Pasiyent identifikasiya edildi»
<b>4</b>	Pasiyentdən vəziyyətini soruşmaq	«Özünüzü necə hiss edirsiniz, Aliyə xanım?»
<b>5</b>	Pasiyentdən şikayətlərini soruşmaq	«Hər hansı bir şikayətiniz varmı?»
<b>6</b>	Aparılacaq proseduru səsləndirmək və onun məqsədini izah etmək	«Sizə, uşaqlıq boynu xəstəliklərinin mövcudluğunu aşkar etmək və sitoloji/mikroskopik müayinə üçün yaxma götürmək məqsədi ilə, uşaqlıq boynunun güzgülərlə müayinəsini edəcəyik»

Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

7	Aparılacaq prosedur üçün pasiyentdən könüllü məlumatlı razılıq almaq	«Qeyd edilən prosedurun yerinə yetirilməsinə etirazınız varmı?»
8	Manipulyasiya masasını hazırlamaq	«İkilyalı steril güzgü, steril mələfə ilə örtülmüş masanın üzərindədir»
9	Pasiyenti hazırlamaq	«Pasiyent birdəfəlik mələfə ilə örtülmüş ginekoloji kreslodə uzanıb»
10	Əlləri gigiyenik üsulla təmizləmək	«Əllərimi gigiyenik üsulla təmizləyirəm»
11	İşlək əllə ikilyalı güzgünü düz ölçüdə uşaqlıq yolunun ortasına kimi daxil etmək. Güzgünü köndələn ölçüyə çevirib tağlara qədər yeritmək	«İkilyalı güzgünü düz ölçüdə uşaqlıq yolunun ortasına kimi daxil edirəm. Güzgünü köndələn ölçüyə çevirib tağlara qədər yeridirəm»
12	Uşaqlıq boynunun uşaqlıq yolu hissəsinə baxış keçirmək və qiymətləndirmək: forması, rəngi, xarici dəlik, patoloji törəmələrin mövcudluğu, ifrazatın xüsusiyyəti	«Uşaqlıq boynu silindrik/konusvari formadadır, rəngi solğun çəhrayıdır, servikal kanalın xarici dəliyi yarıqvaridir, patoloji törəmələr yoxdur, ifrazat seliklidir»
13	Sitoloji/mkroskopik müayinə üçün yaxma götürmək	1. «Sitofırçanı götürürəm, əsasən ekzoserviksə yerləşdirməyə çalışaraq, servikal kanala yeridirəm, 5 dəfə saat əqrəbi istiqamətində ilk «qanlı şəh» damcılarını alana kimi dairəvi hərəkətlərlə fırladırım» 2. «Folkman qaşığı götürürəm, kiçik tərəfi ilə servikal kanaldakı ifrazatdan götürürəm və şüşədə «C» hərfi ilə nişanlanmış nahiyəyə nazik lay ilə çəkirəm. Folkman qaşığının enli tərəfi ilə uşaqlıq yolu tağındakı ifrazatdan götürürəm və şüşədə «V» hərfi ilə nişanlanmış nahiyəyə nazik lay ilə çəkirəm»
14	Güzgünü sabitləşdiricidən çıxarmaq, güzgünü tədricən çıxararaq uşaqlıq yolunun divarlarına baxış keçirib qiymətləndirmək: rəngi, patoloji törəmələrin mövcudluğu, ifrazatın xüsusiyyəti	«Uşaqlığı zədələmədən güzgü laylarını tədricən bağlayaraq uşaqlıq yoluna baxış keçirirəm. Uşaqlıq yolu divarlarının selikli qişası solğun çəhrayı rəngdədir, patoloji törəmələr yoxdur, ifrazat qanlıdır/qoxuludur»
15	Bimanual palpasiyanı həyata keçirmək	«Uşaqlıq cisminin, uşaqlıq artımlarının, uşaqlıq yolu tağlarının bimanual palpasiyasını həyata keçirirəm»

**İAK üzvünün və akkreditə olunan şəxsin dialoqu çərçivəsində  
giriş məlumatının nümunə mətnləri:**

№	Akkreditə olunan şəxsin praktik fəaliyyəti	Giriş mətni
1	Akkreditə olunan şəxs pasiyentin soyadını, adını və doğulduğu tarixi dəqiqləşdirdiyi zaman	«Əliyeva Aliyə, 17.03.19XX»
2	Pasiyentin vəziyyətini soruşduğu zaman	«Normal»
3	Akkreditə olunan şəxs pasiyentin şikayətlərini soruşduqda	1. «Profilaktik müayinə üçün gəlmişəm» 2. «Qaşınma, qoxulu ifrazat narahat edir»
4	SAT barədə soruşduqda	«SAT 2 həftə əvvəl olub»
5	Prosedura könüllü - məlumatlı razılığın mövcudluğunu yoxlayarkən	«Hesab edək ki, könüllü - məlumatlı razılıq alındı»
6	Əlləri yumağa cəhd etdikdə	«Hesab edək ki, əllər təmizləndi»
7	Əşya şüşələrini işarələməyə cəhd etdikdə	«Hesab edək ki, əşya şüşələri işarələndi»
8	Akkreditə olunan şəxs güzgünü uşaqlıq yoluna daxil edib uşaqlıq boynunu güzgülərə açdıqda	1. «İfrazat seliklidir» 2. «İfrazat qoxuludur»
9	Akkreditə olunan şəxs tərəfindən servikal kanala D tipli sitofırça və ya F3/F4 urogenital zond daxil edildikdə və şərh edərək sitofırçanı və ya zonu ilk “qanlı şəh” damcılarını alana kimi fırladacağını bildirdikdə	«Siz ilk qanlı şəh damcılarını aldınız»
10	Akkreditə olunan şəxs bimanual uşaqlıq müayinəsinə keçməzdən öncə Kuskö güzgüsünü çıxardıqdan sonra birdəfəlik steril əlcəkləri dəyişməyə cəhd etdikdə	«Hesab edək ki, əlcəklər dəyişdirildi»
11	Uşaqlığın palpasiyası zamanı ağrının olub-olmaması barədə sual verdikdə	«Ağrı yoxdur»
12	Sağ uşaqlıq artımlarının palpasiyası zamanı ağrının olub-olmaması barədə sual verdikdə	«Ağrı yoxdur»
13	Sol uşaqlıq artımlarının palpasiyası zamanı ağrının olub-olmaması barədə sual verdikdə	«Ağrı yoxdur»

Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

14	Uşaqılıq yolu tağlarının palpasiyası zamanı ağrının olub-olmaması barədə sual verdikdə	«Ağrı yoxdur»
15	Akkreditə olunan şəxs müayinənin bitdiyi barədə məlumat verib, pasiyentə təşəkkür edərək, ondan geyinib masanın yanındakı oturacağa əyləşməsini xahiş etdikdə	«Hesab edək ki, pasiyent geyindi və Sizin iş masanız yanındakı oturacağa əyləşdi»

Cədvəl 10

**Akkreditə olunan şəxsin iş prosesi zamanı nümunə şərhləri:**

№	Akkreditə olunan şəxsin fəaliyyəti	Akkreditə olunan şəxsin təqribi mətni
1	Pasiyentlə kontakt yaratmaq (salamlamaq, özünü təqdim etmək, öz rolunu qeyd etmək)	«Salam!» «Mənim adım _____ (SAA)» «Mən Sizin həkim mama-ginekoloqunuzam»
2	Pasiyenti identifikasiya etmək (özünü təqdim etməyi xahiş etmək)	«Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Mən Sizə necə müraciət edə bilərəm?»
3	Fərdi kartı ilə pasiyentin kimliyini yoxlamaq	«Pasiyent identifikasiya edildi»
4	Pasiyentdə vəziyyətini soruşmaq	«Özünüzü necə hiss edirsiniz, Aliyə xanım?»
5	Pasiyentdən şikayətlərini soruşmaq	«Hər hansı bir şikayətiniz varmı?»
6	Aparılacaq proseduru səsləndirmək və onun məqsədini izah etmək	«Sizi patoloji dəyişikliklərin mövcudluğunu aşkar etmək məqsədilə süd vəzilərinin müayinəsi proseduru gözləyir»
7	Aparılacaq prosedur üçün pasiyentdən könüllü məlumatlı razılıq almaq	«Qeyd edilən prosedurun yerinə yetirilməsinə etirazınız varmı?»
8	Pasiyenti hazırlamaq	«Pərdənin arxasına keçin, zəhmət olmasa, qurşağa qədər soyunun və əllərinizi gövdə boyu aşağı salın»
9	Əlləri gigiyenik üsulla təmizləmək	«Əllərimi gigiyenik üsulla təmizləyirəm»
10	Vizual olaraq hər bir süd vəzisində baxış keçirmək və qiymətləndirmək	«Dəri örtükləri fizioloji rəngdədir, süd vəzilərin dəri strukturu patoloji dəyişiksizdir; gilələrdən görünən ifrazat müşahidə olunmur; sağ və sol süd vəziləri simmetrikdir; damar şəkli nəzərə çarpan deyil. Gilələrdə geri çəkilən nahiyələr yoxdur. İframammar nahiyə patologiyasızdır»
11	Pasiyentdən əllərini yuxarı qaldırmasını və başının arxasında çarpazlamasını xahiş etmək	«Zəhmət olmasa, əllərinizi qaldırın və başınızın arxasında çarpazlayın»

Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

12	Süd vəzilərinə təkrar baxış keçirmək	«Dəri örtükləri fizioloji rəngdədir, süd vəzilərin dəri strukturu patoloji dəyişiksizdir; gilələrdən görünən ifrazat müşahidə olunmur; sağ və sol süd vəziləri simmetrikdir; damar şəkli nəzərə çarpan deyil. Gilələrdə geri çəkilən nahiyyələr yoxdur. İframammar nahiyyə patologiyasızdır»
13	Arxası üstə uzanmış vəziyyətdə ağrı olmayan süd vəzisində kənardan mərkəzə doğru saat əqrəbi istiqamətində palpasiyaya başlamaq	«Kənardan mərkəzə doğru saat əqrəbi istiqamətində sol/sağ süd vəzisinin palpasiyasını həyata keçirirəm»
14	Gilələrdən ifrazatın mövcudluğunu yoxlamaq	«Aliyə xanım, gilələrdən ifrazatın mövcudluğunu yoxlamaq üçün, süd vəzilərini gilələrin əsasında sıxıram»
15	İfrazat olduğu təqdirdə sitoloji müayinə üçün yaxma izi götürmək	«Sitoloji müayinə üçün şüşə götürürəm, ifrazatla iz qoyuram, digər şüşənin kənarı ilə şüşəyə yaxıram və qurumağa qoyuram. Hər süd vəzisindən iki şüşə»
16	Limfa düyünlərini palpasiya etmək	«Qoltuqaltı limfa düyünlər qrupunu/paramammar/boyun/körpücüküstü/körpücükaltı limfa düyünlərini palpasiya edirəm»

Cədvəl 11

**İAK üzvünün və akkreditə olunan şəxsin dialoqu çərçivəsində giriş məlumatının nümunə mətnləri:**

№	Akkreditə olunan şəxsin praktik fəaliyyəti	Akkreditə olunan şəxsin təqribi mətni
1	Akkreditə olunan şəxs pasiyentin soyadını, adını və doğulduğu tarixi dəqiqləşdirdiyi zaman	«Əliyeva Aliyə, 17.03.19XX»
2	Pasiyentin vəziyyətini soruşduğu zaman	«Normal»
3	Akkreditə olunan şəxs pasiyentin şikayətlərini soruşduqda	3. «Sağ süd vəzisində ağrı və ifrazat narahat edir» 4. «Mən süd vəzilərinin profilaktik müayinəsi üçün gəlmişəm»
4	Süd vəzisindən/vəzilərindən ifrazatla bağlı suallar zamanı	«İfrazatın nə vaxt başladığına diqqət etməmişəm, nə ilə əlaqəli olduğunu bilmirəm, müşayiət edən xəstəliklər yoxdur»
5	Prosedur üçün könüllü - məlumatlı razılığın mövcudluğunu yoxlayarkən	«Hesab edək ki, könüllü - məlumatlı razılıq alındı»
6	Müayinədən öncə əlləri yumağa cəhd etdikdə	«Hesab edək ki, əllər təmizləndi»

Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

7	Akkreditə olunan şəxs pasiyentdən əllərini gövdə boyu aşağı salmasını xahiş etdikdə	«Pasiyent əllərini gövdə boyu aşağı saldı»
8	Akkreditə olunan şəxs pasiyentdən əllərini yuxarı qaldıraraq başının arxasında çarpazlamağı xahiş etdikdə	«Pasiyent əllərini qaldıraraq başının arxasında çarpazladı»
9	Akkreditə olunan şəxs süd vəzilərinin palpasiyası zamanı ağrının olub-olmadığını soruşarsa	3. «Sağ süd vəzisində ağrı və axıntı var» 4. «Ağrı yoxdu»
10	Akkreditə olunan şəxs limfa düyünlərinin palpasiyası zamanı ağrının olub-olmadığını soruşarsa	«Limfa düyünlərinin palpasiyası ağrısızdır»
11	Akkreditə olunan şəxs çarpayıda uzanmış vəziyyət almasını xahiş etdikdə	«Hesab edək ki, pasiyent uzanmış vəziyyət aldı»
12	Akkreditə olunan şəxs tərəfindən ardıcıl olaraq hər iki tərəfdən barmaqlarla gilənin əsasında süd vəzisi toxumalarını sıxma hərəkətini icra etdikdə	Sualı gözləmədən 3. «Gilələrdən ifrazat müşahidə olunur» 4. «Gilələrdən ifrazat müşahidə olunmur»
13	Pasiyentdən geyinib masanın yanındakı oturacaqda əyləşməyi xahiş etdikdə	«Hesab edək ki, pasiyent geyindi və Sizin iş masanızın yanındakı oturacağa əyləşdi»
14	Müayinənin sonunda əlləri yumağa cəhd etdikdə	«Hesab edək ki, əllər təmizləndi»

**Pasiyentə müraciət zamanı akkreditə olunan şəxsin təqribi şərtləri**

*Ssenari 1,2*

№	Akkreditə olunan şəxsin praktik fəaliyyəti	Akkreditə olunan şəxsin təqribi mətni
1	Pasiyenti güzgünü daxil etdiyinizə dair xəbərdar etmək	«İndi siz biraz narahatlıq hiss edəcəksiniz»
2	Pasiyenti uşaqlıq boynu müayinəsinə dair xəbərdar etmək	«İndi siz biraz narahatlıq hiss edəcəksiniz»
3	Pasiyenti müayinənin bitdiyinə dair məlumatlandırmaq	«Müayinə bitdi, qalxıb geyinə və oturacağa əyləşə bilərsiniz»
4	Ehtiyac yaranarsa, pasiyentə qalxması üçün kömək etmək	«Sizə çarpayından qalxmağa kömək edim?»
5	Müayinə nəticələri barədə pasiyenti məlumatlandırmaq	«Müayinə nəticəsində heç bir patalogiya aşkarlanmamışdır 1. Orta həcmdə qanlı ifrazat var. Sitoloji müayinə üçün yaxma götürülüb.

Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

		2. Orta həcmli qoxulu ifrazat mövcuddur. Mikroskopik müayinə üçün yaxma götürülüb»
6	Növbəti müayinə planları və təkrar müayinə tarixi haqqında məlumat vermək	«Siz USM keçməlisiniz və 7-10 gün sonra USM nəticələrinizlə təkrar müayinəyə yaxınlaşarsınız, o zamana kimi nəticələriniz hazır olacaq»

Ssenari 3,4

Nö	Akkreditə olunan şəxsin praktik fəaliyyəti	Akkreditə olunan şəxsin təqribi mətni
1	Pasiyentdən əllərini gövdə boyu aşağı salmasını xahiş etmək	«Aliyə xanım, zəhmət olmasa əllərinizi gövdə boyu aşağı salın»
2	Pasiyentdən əllərini yuxarı qaldırıb başının arxasında çarpazlamağı xahiş etmək	«Aliyə xanım, əllərinizi yuxarı qaldırıb başınızın arxasında çarpazlayın»
3	Pasiyenti palpasiyanı başlamağa dair məlumatlandırmaq	«İndi süd vəzilərinin palpasiyası həyata keçiriləcək»
4	Müayinəni davam etmək üçün pasiyentə kürəyi üstə çarpayığa uzanmasını təklif etmək	«Zəhmət olmasa çarpayıya uzanın»
5	Ağrı olduğu təqdirdə məlumat verməyi xahiş etmək	«Əgər ağrı olarsa bu barədə məlumat verin»
6	Pasiyenti ifrazatın mövcudluğunu yoxlamaq məqsədilə giləni/gilələri sıxmaqla məlumatlandırmaq	«Aliyə xanım, gilədən/gilələrdən ifrazatın mövcudluğunu yoxlamaq məqsədilə süd vəzilərinə gilələrinin əsasında sıxırım»
7	Pasiyentə, ifrazat olduğu təqdirdə yaxma izi götürülməsinin zəruri olduğuna dair məlumatlandırmaq	«Sitoloji müayinə üçün gilədən ifrazat götürməliyik. Siz biraz narahatlıq hiss edə bilərsiniz»
8	Pasiyenti limfa düyünlərinin palpasiyasına dair məlumatlandırmaq	«Limfa düyünlərinin palpasiyasına başlayıram»
9	Pasiyentdən çarpayıda oturaq vəziyyət almasını xahiş etmək	«Aliyə xanım, zəhmət olmasa çarpayıda oturaq vəziyyət alın»
10	Pasiyentdən üzünü ona çevirməsini xahiş etmək	«Aliyə xanım, üzünüzü mənə çevirin»
11	Müayinənin bitdiyinə dair pasiyenti məlumatlandırmaq	«Müayinə bitdi, qalxıb geyinə və oturacağı aylaşə bilərsiniz»
12	Müayinə nəticələri ilə bağlı pasiyenti məlumatlandırmaq	3. «Süd vəzilərinin palpasiyası zamanı, süd vəzisinin yuxarı kvadrantında törəmə təyin edildi»

## Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

		4. «Süd vəzilərinin palpasiyası zamanı, heç bir patologiya aşkarlanmadı»
13	Pasiyenti növbəti müayinə planları və təkrar gəliş vaxtıyla bağlı məlumatlandırmaq	«Siz mütləq mammoqrafiyadan keçməlisiniz və 5 gün sonra müayinə nəticələri ilə təkrar müayinəyə yaxınlaşmalısınız»

### 10. Stansiyanın pasportunun normativ-metodik təminatı

1. C.Qurbanova, G.Rzayeva, M.Jugeli Serviks, uşaqlıq yolu və vulva xəstəlikləri. 2021.
2. Uilyams Mamalıq. Makqrou Hill/Tibb. 26-cı nəşr, 2022
3. Uilyams Ginekologiya. Makqrou Hill/Tibb. 4-cü nəşr, 2021
4. Netter mamalıq-ginekologiya. Rocer P.Smit, Elsevier Science nəşri, 4-cü nəşr nəşr, 2023
5. Mamalıq. H.M.Savelyeva, H.T.Suxix, V.N.Serova, V.Y.Radzinskiy. 2-ci nəşr. M.: ГЭОТАР-Медиа, 2019.
6. <https://geekymedics.com/speculum-examination-osce-guide/>
7. <https://geekymedics.com/vaginal-swabs-osce-guide/>
8. <https://geekymedics.com/cervical-smear-test/>
9. <https://geekymedics.com/bimanual-vaginal-examination/>
10. <https://geekymedics.com/breast-examination-osce-guide/>

### 11. Akkreditə olunan şəxs/İAK üzvləri üçün istinad məlumatı (Əlavə 1-2)

### 12. Akkreditə olunan şəxsin fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsi meyarları

Akkreditə olunan şəxsin icra etdiyi işin düzgünlüyünün və ardıcılığının qiymətləndirilməsi elektron çek-listdə aşağıdakı düymələrin aktivləşdirilməsi vasitəsilə həyata keçirilir:

- «Bəli» - fəaliyyət icra edilib;
- «Xeyr» - fəaliyyət icra edilməyib.

Hər bir pozisiya İAK üzvü tərəfindən elektron çek-listə daxil edilir.



Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

### 13. Vərdişin yerinə yetirilməsi alqoritmi

№	Akkreditə olunan şəxsin fəaliyyəti
1	Pasiyentlə salamlaşmaq
2	Özünü təqdim etmək, öz rolunu qeyd etmək
3	Tibbi sənədlərlə tutuşduraraq pasiyentdən soruşmaq: <ul style="list-style-type: none"><li>• Adı, soyadı, ata adı</li><li>• Təvəllüdü</li></ul>
4	Pasiyentdən vəziyyətini soruşmaq
5	Pasiyentdən, adı ilə müraciət edərək (Aliyə xanım) şikayətlərini soruşmaq <ul style="list-style-type: none"><li>• SAT-1 dəqiqləşdirmək</li></ul>
6	Pasiyenti aparılacaq manipulyasiya haqqında məlumatlandırmaq
7	Prosedurun keçirilməsi üçün məlumatlandırılmış könüllü razılığın mövcudluğundan əmin olmaq
8	Pasiyentdən pərdənin arxasına keçməyi və qurşaqdan aşağı soyunmağı və ginekoloji kresloya uzanmağı xahiş etmək
<b>İş yerinin hazırlanması</b>	
9	İşıqlandırma avadanlığının işləkliyini yoxlamaq
10	<ul style="list-style-type: none"><li>• Steril əlcəklərin</li><li>• fərqli ölçülərdə uşaqlıq yolu güzgülərinin</li><li>• laborator müayinə metodları üçün şüşələrin</li><li>• sitofırçaların</li><li>• Folkman qaşıqlarının</li><li>• steril tənzif kürəciklərin</li><li>• şüşədə yazmaq üçün markerin</li><li>• kornsənqin</li></ul> mövcudluğunu yoxlamaq
<b>Həkimin hazırlığı</b>	
11	Əlləri gigiyenik üsulla təmizləmək
12	Müayinədə istifadə olunan tibbi ləvazimatları (güzlər, əlcəklər, bioloji materialın götürülməsi üçün alətlər) pasiyentin yanında açmaq, qarşılaşmasından çıxarmaq və ləyəyə yerləşdirmək
13	Steril alətlərin qarşılaşdırmalarını A sinif tullantı qabına atmaq
14	Mikroskopiya üçün şüşələri işarələmək (1,5 sm yer saxlanılıb markerlə pasiyentin SA, SAT və yaxmanın götürüldüyü nahiyə qeyd edilir); Papanikolau üsulu ilə boyanmış yaxmanın sitologiyası üçün 1 şüşə və mikroskopik müayinə üçün 1 şüşə
15	Əlləri dezinfeksiya edib birdəfəlik steril əlcəklər geyinmək
<b>Xarici cinsiyyət orqanlarının baxışı. Səsləndirmək: Xarici cinsiyyət orqanlarının baxışına başlayıram</b>	
16	Xarici cinsiyyət orqanlarının inkişafı
17	Tüklənmə xüsusiyyəti

Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

18	Dəri örtüklərinin və selikli qişaların vəziyyəti
19	Vulvar halqa nahiyəsinin vəziyyəti: kiçik, böyük cinsiyyət dodaqları, klitor və uşaqlıq yolunun arxa bitməsi
20	Uşaqlıq yolu dəhlizi və bartolin vəzinin vəziyyəti
21	Perianal nahiyənin vəziyyəti
22	İfrazatın mövcudluğu və ya olmaması, ifrazatın xüsusiyyəti
<b>Güzlərlə uşaqlıq boynuna və uşaqlıq yolunun selikli qişasına baxış</b>	
23	Güzlünü işlək əllə layları II və III barmaqların arasında qalacaq şəkildə götürmək
24	Sərbəst əlin I və II barmaqları ilə böyük və kiçik cinsiyyət dodaqlarını aralamaq
25	Pasiyenti güzlünü daxil etdiyinizə dair xəbərdar etmək, «İndi siz biraz narahatlıq hiss edəcəksiniz»
26	Güzlünü uşaqlıq yoluna mütləq bağlı şəkildə daxil etmək
27	• güzlünün bağlanma müstəvisi cinsiyyət yarığıyla üst-üstə düşməlidir
28	Güzlünün daxil olması prosesində, güzlünün tutacağına aşağı endirərək 90° çevirmək lazımdır
29	Güzlünü açmaq və uşaqlıq boynunu aydın görmək
30	Pasiyentdən onun vəziyyətini soruşmaq
31	Güzlünü kilid ilə sabitləmək
<b>Uşaqlıq yolu və boynunun baxışı zamanı qiymətləndirilən parametrləri səsəndirmək:</b>	
32	Uşaqlıq yolunun həcmi
33	Uşaqlıq yolu divarlarının vəziyyəti
34	Uşaqlıq yolunun selikli qişasının rəngi və vəziyyəti
35	İfrazatın xüsusiyyəti
36	Uşaqlıq boynunun ölçüləri və forması
37	Deformasiyaların mövcudluğu
38	Uşaqlıq boynunun uşaqlıq yolu hissəsinin səthinin xüsusiyyəti (düz səthli, kələ-kötür səthli)
39	Uşaqlıq boynunun selikli qişasının vəziyyəti
40	Xarici dəliyin vəziyyəti
<b>Sitoloji müayinə üçün endo- və ekzoserviksdən ekskoriativ materialın götürülməsi</b>	
<b><i>Papanikolau üsulu ilə boyanmış yaxmanın sitoloji müayinə metodu üçün endo- və ekzoserviksdən qaşını almaq</i></b>	
41	Kornsənq ilə steril tənzip kürəcik götürmək. Tənzip vasitəsi ilə uşaqlıq boynundan seliyi kürəciklə silmək.
42	Kürəciyi B sinif tullantı qabına atmaq
43	Kornsənqı növbəti sterilizasiya üçün dezinfeksiyaedici məhlul olan konteynerə atmaq
44	<u>Endoserviksdən və ekzoserviksdən materialın alınması</u> Sitofırçanı (F1 Cervix Brush tipli urogenital zond) əsasən ekzoserviksdə yerləşdirmək, 5 dəfə saat əqrəbi istiqamətində ilk “qan şəh” damcıları alınana qədər çevirmək

Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

45	<u>Ekzo- və endoservikdən ekskoriativ materialın yaxmasının hazırlanması</u> F1 Cervix Brush tipli urogenital zond vasitəsilə alınan ekskoriativ materialı sitofırça ilə bir dəfə bir istiqamətdə xətti hərəkətlə şüşənin yarısına qədər şüşə boyu çəkmək. F1 tipli sitofırçanı 180° çevirmək və biomaterialı şüşənin geri qalan yarısına xətti hərəkətlərlə çəkərək sitofırçanın şüşə boyu hərəkətini davam etdirmək.
46	F1 Cervix Brush tipli urogenital zonu B tipli tullantı qabına atmaq
47	<u>Papanikolau müayinəsi üçün endo- və ekzoserviks yaxmasının hazırlanması</u> şüşəyə çəkilmiş endo- və ekzoserviksdən alınan ekskoriativ materialı sabitləmək: yaxma sahəsini tamamilə örtmək üçün şüşədən 20 sm məsafədən aerozol ilə fiksatoru tətbiq etmək, quruması üçün 10 dəqiqə saxlamaq
<b>Qram üsulu ilə boyanmış yaxmanın mikroskopik müayinəsi üçün əşya şüşəsində bioloji materialın götürülməsi</b>	
48	B tipli urogenital zondun (Folkman qaşığı), kiçik tərəfi (diametr 2 mm) ilə servikal kanaldakı ifrazatdan götürmək və maksimum nazik lay ilə şüşədə "C" hərfi ilə nişanlanmış nahiyəyə çəkmək
49	Folkman qaşığının enli tərəfi (4 mm) ilə uşaqlıq yolu tağındakı ifrazatdan götürmək və Qram üsulu ilə boyanmış yaxmanın mikroskopik müayinəsi üçün maksimum nazik lay ilə şüşədə "V" hərfi ilə nişanlanmış nahiyəyə çəkmək
50	Folkman qaşığını B tipli tullantı qabına atmaq
51	Şüşələri quruması üçün 10 dəqiqə açıq havada saxlamaq
<b>Uşaqlıq yolu güzgüsünü xaric etmək</b>	
52	Güzgünü sabitləşdiricidən çıxarmaq və bağlamaq
53	Güzgünü əks istiqamətdə çevirərək tədricən çıxarmaq
54	Güzgünü çıxararkən uşaqlıq yolu divarlarına baxış keçirmək və qiymətləndirmək
55	Kusko tipli ginekoloji güzgünü B tipli tullantı qabına atmaq
<b>Bimanual uşaqlıq yolu müayinəsi</b>	
56	Steril baxış əlcəklərini dəyişmək
57	Sərbəst əllə böyük və kiçik cinsiyyət dodaqlarını aralamaq
58	İşlək əlin vəziyyəti: işlək əlin IV və V barmaqları qatlanmış və əlin ovuc hissəsinə gətirilmiş, II və III barmaqlar önə doğru açılmış, I barmaq açıq vəziyyətdə
59	Pasiyenti uşaqlıq boynu müayinəsinə dair xəbərdar etmək, <i>«İndi siz biraz narahatlıq hiss edəcəksiniz»</i>
60	İşlək əlin orta barmağını orta falanqaya qədər uşaqlıq yoluna daxil etmək, daha sonra işlək əlin şəhadət barmağını orta barmağın üzərindən sürüşdürərək uşaqlıq yoluna daxil etmək
61	Uşaqlıq yoluna daxil edilmiş barmaqları yastıqcıqları üzə yuxarı 90 dərəcə çevirmək
62	Uşaqlıq yolu müayinəsi zamanı qiymətləndirilən parametrləri səsləndirmək: tağların həcmi, quruluş xüsusiyyətləri və ağırlı/sız olması
63	Subdominant əli qasıq nahiyəsinin üstündə, qarının orta xətti boyunca, orta barmaq yastığı göbək və qasıq arasındakı məsafənin ortasında olmaqla yerləşdirmək
64	Palpasiya yalnız barmaq yastıqları ilə həyata keçirilir

Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

<b><i>Uşaqlığın müayinəsi zamanı aşağıdakıları qiymətləndirmək:</i></b>	
65	Yerləşməsi
66	Lateral meyillənmənin mövcudluğu
67	Forma
68	Ölçülər
69	Konsistensiya
70	Səthi
71	Hərəkətlilik
72	Uşaqlıq boynunu hərəkət etdirdikdə ağrının olub-olmaması
73	Ağrı
<b><i>Uşaqlığın sol və sağ artımlarının palpasiyası, trenajor imkanlarının məhdud olmasını nəzərə alaraq qiymətləndirmə parametrlərinin səsləndirilməsi:</i></b>	
74	Ölçülər
75	Hərəkətlilik
76	Ağrı
<b><i>Uşaqlıq yolunun sağ, sol, arxa və ön tağlarının palpasiyası və qiymətləndirilən parametrlərin təsviri</i></b>	
77	Tağların həcmi
78	Tağların vəziyyəti
79	Barmaqları uşaqlıq yolundan çıxarmaq və ifrazatı qiymətləndirmək: rəng, kəmiyyət, xüsusiyyət
80	Əlcəkləri çıxarmaq, B sinif tullantı qabına atmaq
81	Əlləri gigiyenik üsulla təmizləmək
82	Pasiyentə müayinənin bitdiyini, onun ayağa qalxıb, geyinə biləcəyini xəbər vermək və nəticələri müzakirə etmək üçün iş masasının yanındakı oturacağa əyləşməyi təklif etmək
83	Üzərində pasiyentdən alınmış ginekoloji analizlərin doldurulmuş blankları olan masanın arxasına keçmək və oturacaqda əyləşmək
<b><i>Şərti olaraq sizin iş masanızının yanında əyləşən şərti olaraq geyinmiş şərti pasiyentə xəbər etmək</i></b>	
84	Müayinənin nəticələri
85	Sonrakı müayinə üçün düzgün plan
86	Növbəti gəliş üçün düzgün vaxt təyin etmək

Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

#### 14. Vərdişin yerinə yetirilməsi alqoritmi (süd vəzilərinin palpasiyası)

№	Akkreditə olunan şəxsin fəaliyyəti
1	Pasiyentlə salamlaşmaq
2	Özünü təqdim etmək, öz rolunu qeyd etmək
3	Tibbi sənədlərlə tutuşduraraq pasiyentdən soruşmaq: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adı, soyadı, ata adı</li> <li>• Təvəllüdü</li> </ul>
4	Pasiyentdən vəziyyətini soruşmaq
5	Pasiyentdən soruşaraq dəqiqləşdirmək: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neçə müddətdir ki, siz gilədən/gilələrdən ifrazat müəyyən etmişiniz</li> <li>• Öz vəziyyətinizi nə ilə əlaqələndirirsiniz</li> <li>• Müşayiət olunan xəstəliklər varmı</li> </ul>
6	Pasiyenti aparılacaq manipulyasiya haqqında məlumatlandırmaq
7	Prosedurun keçirilməsi üçün məlumatlandırılmış könüllü razılığın mövcudluğundan əmin olmaq
8	Əlləri gigiyenik üsulla təmizləmək
9	Birdəfəlik baxış əlcəklərini geyinmək
10	Pasiyentdən pərdənin arxasına keçməyi və qurşağa qədər soyunmağı xahiş etmək
11	Pasiyentdən əllərini gövdə boyu aşağı salmasını xahiş etmək
12	Qiymətləndirmək və şərh etmək: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dəri örtüklərinin rəngi</li> <li>• süd vəzilərinin dərisinin strukturu</li> <li>• gilələrdə ifrazatın mövcudluğu</li> </ul>
13	Sağ və sol vəziləri simmetrikliliyinə görə müqayisə etmək, şərh etmək
14	Damar şəklini, onun xüsusiyyətini qiymətləndirmək, şərh etmək
15	Sağ/sol gilədə içəri çəkilmələrin olub-olmamasını qiymətləndirmək, şərh etmək
16	İnframammar nahiyədə baxış həyata keçirmək, şərh etmək
17	Əlləri qaldırmağı və başın arxasında çarpazlamağı təklif etmək
18	Süd vəzilərinə təkrar baxış həyata keçirmək
19	<ul style="list-style-type: none"> <li>• süd vəzilərinin dərisində lokal dəyişikliklərin olub-olmamasını qiymətləndirmək</li> </ul>
20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• baxış nəticələrini formalaşdırmaq</li> </ul>
21	Pasiyenti palpasiyanı başlamağa dair məlumatlandırmaq: <i>«İndi süd vəzilərinin palpasiyası həyata keçiriləcək»</i>
22	Pasiyentdən başlığı 45° qaldırılmış çarpayuya uzanmasını xahiş etmək
23	Ağrı hiss etdikdə xəbər verməsini xahiş etmək
24	Pasiyentdən sol əlini başının arxasına qoymağı xahiş etmək
25	Sol süd vəzisi toxumalarında 2,3,4-cü barmaq yastıqları ilə kənardan mərkəzə doğru saat əqrəbi istiqamətində palpasiyanı həyata keçirmək
26	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nəticəni formalaşdırmaq</li> </ul>
27	Pasiyentdən sağ əlini başının arxasına qoymağı xahiş etmək

Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

28	Sağ süd vəzisi toxumalarında 2,3,4-cü barmaq yastıqları ilə kənarından mərkəzə doğru saat əqrəbi istiqamətində palpasiyanı həyata keçirmək
29	• nəticəni formalaşdırmaq
30	Subdominant əlin ovucuyla süd vəzisini dəstəkləmək
31	Pasiyentdən çarpayıda oturaq vəziyyət almasını xahiş etmək
32	Gilədən ayrılan ifrazatı qiymətləndirmək üçün pasiyenti xəbərdar edərək süd vəzisi toxumasını gilənin əsasında barmaqlarla sıxmaq
33	• hər iki tərəfdən ardıcıl olaraq
34	Gilədən/gilələrdən ifrazat aşkar edildiyi təqdirdə, pasiyenti xəbərdar edərək sitoloji müayinə üçün bioloji material götürmək
35	Gilələrdən ifrazat aşkar edilmədikdə, gilələrdən ifrazatın olmadığını səsəndirmək
36	Pasiyenti limfa düyünlərinin palpasiyasına dair məlumatlandırmaq
37	Əvvəlcə sol tərəfdə, sonra isə sağ tərəfdə qoltuqaltı limfa düyünlər qrupunu palpasiya etmək
38	• döş (ön) limfa düyünlərini palpasiya etmək
39	• mərkəzi (medial) limfa düyünlərini palpasiya etmək
40	• kürəkaltı (arxa) limfa düyünlərini palpasiya etmək
41	• humoral (lateral) limfa düyünlərini palpasiya etmək
42	• zirvə qrupu limfa düyünlərini palpasiya etmək
43	Hər iki tərəfdən eyni vaxtda paramammar limfa düyünlərinin palpasiyasını həyata keçirmək
44	• nəticəni formalaşdırmaq
45	Pasiyentin arxasına keçmək və ya manekenin arxasını özünə tərəf çevirmək
46	Hər iki tərəfdən eyni vaxtda boyun limfa düyünlərinin palpasiyasını həyata keçirmək
47	• nəticəni formalaşdırmaq
48	Hər iki tərəfdən körpücüküstü limfa düyünlərini palpasiya etmək
49	• nəticəni formalaşdırmaq
50	Pasiyentdən üzünü ona doğru çevirməsini xahiş etmək (manekeni özünə tərəf çevirmək)
51	Hər iki tərəfdən körpücükaltı limfa düyünlərini palpasiya etmək
52	• nəticəni formalaşdırmaq
<b>Müayinəni yekunlaşdırmaq</b>	
53	Pasiyenti müayinənin bitdiyinə dair məlumatlandıraraq, geyinməsini təklif etmək və oturacağı aylaşmaya dəvət etmək
54	Əlcəkləri, sərfiyyat materiallarını B sinif tullantı qabına atmaq
55	Əlləri gigiyenik üsulla təmizləmək
56	Pasiyenti baxış nəticələri və sonrakı müayinə planı ilə məlumatlandırmaq
57	Qrafik protokolu düzgün doldurmaq
58	Ambulator kartda tam düzgün nəticəni seçmək
59	Sonrakı müayinə planını düzgün, tam həcmdə tərtib etmək, təkrar gəliş vaxtını təyin etmək

Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

## 15. Könüllü-məlumatlı razılıq

Azərbaycan Respublikasının  
"Əhalinin sağlamlığının qorunması barədə"  
Qanuna əsasən təsdiq edilmişdir

### Ginekoloji müayinənin aparılmasına icazə ilə bağlı

#### KÖNÜLLÜ-MƏLUMATLI RAZILIQ

Hər bir vətəndaşın, təxirəsalınmaz tibbi yardım göstərilməsi halları istisna olmaqla, öz istəyi ilə həkimini, müalicə həkimini və müalicə-profilaktika müəssisəsini seçmək hüququ vardır. Bu qanunu nəzərə alaraq,

Mən, *Əliyeva Aliyə Əli qızı*, növbəti tibbi müdaxilə növlərinə könüllü-məlumatlı razılıq verirəm: *kresloda ginekoloji müayinəyə, sitologiya və mikroskopiya üçün urogenital nahiyədən ayrılan bioloji materialın götürülməsinə.*

1. Müayinənin məqsəd və mahiyyətini şəxsən mənə mama-genekoloq \_\_\_\_\_ izah edib.
2. Mən, şikayətlərim, xəstəliyim, sağlamlıq problemlərim, məndə olan allergik reaksiyalar, alkoqolun, narkotik maddələrin və hər hansı digər preparatların mütəmadi qəbulu barəsində öz həkimimə deməyə borclu olduğumu bilirəm.
3. Laborator müayinələr üçün materialın götürülməsinə aid müvafiq qaydalara riayət etməliyəm.
4. Laborator müayinələr üçün bioloji materialın götürülməsi zamanı müəyyən manipulyasiyaların yerinə yetirilməsinə icazə verməliyəm.
5. Həkimlə vəziyyətim barədə söhbət etmək və müalicə barədə sual vermək imkanım olmuş, həkim bütün suallarımı mənim başa düşəcəyim tərzdə cavablandırmışdır.
6. Mənə məlumat verildi ki, müayinə və müalicə təyinatlarına müalicə həkimi məsuliyyət daşıyır.
7. Bu sənədlə tanış olduğumu, onun məzmunununun həkim tərəfindən mənə hərtərəfli izah edildiyini və müayinəyə razılığımı imzamlı təsdiq edirəm:

\_\_\_\_\_ 202\_-ci il İmza:

Pasiyent yetkinlik yaşına çatmadıqda onun valideyininin, pasiyentin razılığı ilə və ya pasiyent sənədi imzalamaq iqtidarında olmadıqda məlumatlandırılmış yaxın qohumunun imzası

\_\_\_\_\_  
(S.A.A. və qohumluq dərəcəsi)

\_\_\_\_\_ 202\_-ci il İmza:

Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

## Könüllü-məlumatlı razılıq (süd vəzilərinin palpasiyası)

Azərbaycan Respublikasının  
"Əhalinin sağlamlığının qorunması barədə"  
Qanuna əsasən təsdiq edilmişdir

### Ginekoloji müayinənin aparılmasına icazə ilə bağlı

### KÖNÜLLÜ-MƏLUMATLI RAZILIQ

Hər bir vətəndaşın, təxirəsalınmaz tibbi yardım göstərilməsi halları istisna olmaqla, öz istəyi ilə həkimini, müalicə həkimini və müalicə-profilaktika müəssisəsini seçmək hüququ vardır. Bu qanunu nəzərə alaraq,

Mən, *Əliyeva Aliyə Əli qızı*, növbəti tibbi müdaxilə növlərinə könüllü-məlumatlı razılıq verirəm: *süd vəzilərinin və regional limfa düyünlərinin müayinəsinə və gilələrdən ayrılan ifrazatdan sitoloji müayinə üçün götürülməsinə.*

1. Müayinənin məqsəd və mahiyyətini şəxsən mənə mama-genekoloq \_\_\_\_\_ izah edib.
2. Mən, şikayətlərim, xəstəliyim, sağlamlıq problemlərim, məndə olan allergik reaksiyalar, alkoqolun, narkotik maddələrin və hər hansı digər preparatların mütəmadi qəbulu barəsində öz həkimimə deməyə borclu olduğumu bilirəm.
3. Laborator müayinələr üçün materialın götürülməsinə aid müvafiq qaydalara riayət etməliyəm.
4. Laborator müayinələr üçün bioloji materialın götürülməsi zamanı müəyyən manipulyasiyaların yerinə yetirilməsinə icazə verməliyəm.
5. Həkimlə vəziyyətim barədə söhbət etmək və müalicə barədə sual vermək imkanım olmuş, həkim bütün suallarımı mənim başa düşəcəyim tərzdə cavablandırmışdır.
6. Mənə məlumat verildi ki, müayinə və müalicə təyinatlarına müalicə həkimi məsuliyyət daşıyır.
7. Bu sənədlə tanış olduğumu, onun məzmunununun həkim tərəfindən mənə hərtərəfli izah edildiyini və müayinəyə razılığımı imzamlı təsdiq edirəm:

\_\_\_\_\_ 202\_-ci il İmza:

Pasiyent yetkinlik yaşına çatmadıqda onun valideyininin, pasiyentin razılığı ilə və ya pasiyent sənədi imzalamaq iqtidarında olmadıqda məlumatlandırılmış yaxın qohumunun imzası

\_\_\_\_\_ (S.A.A. və qohumluq dərəcəsi)

\_\_\_\_\_ 202\_-ci il İmza:



Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

## 16. Tibbi sənədləşmə

*Akkreditə olunan şəxsin pasiyentdən götürəcəyi ginekoloji yaxma üçün blanklar (bax 6), seçilmiş ssenariyə uyğun olaraq stansiyanın təsisçiləri tərəfindən mütləq şəkildə kağız variantında doldurulur və akkreditə olunan şəxsin iş masasının üzərinə yerləşdirilir.*

### 16.1. Sitoloji müayinəyə göndəriş və profilaktik ginekoloji baxış, skrining zamanı əldə olunan materialın müayinə nəticəsi

S.A.A. (tam) \_\_\_\_\_

Doğum tarixi ..... \_\_\_\_\_ il.

Sığorta \_\_\_\_\_ şirkət

Sığorta vəsiqəsi № \_\_\_\_\_ Seriya \_\_\_\_\_

Pasiyentin ünvanı \_\_\_\_\_

Diaqnoz (sitoloji müayinəyə göndəriş zamanı):

\_\_\_\_\_

XBT-10 üzrə kod ..... \_\_\_\_\_

Sonuncu menstruasiya tarixi ..... \_\_\_\_\_ il.

Menopauza \_\_\_\_\_ yaş

Tətbiq olunan müalicə \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Qaşıntı alınmışdır (xətt çəkərək seçmək): uşaqlıq yolu, ekzoserviks, endoserviks

Biomaterialın götürülmə tarixi \_\_\_\_\_

Materialı yönləndirən həkimin S.A.A. \_\_\_\_\_

İmza \_\_\_\_\_

Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

**Sitoloji müayinə nəticələri № \_\_\_\_\_**

Materialın daxil olma tarixi \_\_\_\_\_

Preparatın keyfiyyəti: adekvatdır, kifayət qədər adekvat deyil, adekvat deyil

1. Sitoqrama (doğru olanı qeyd etmək):

1.1. Xüsusiyyətsizdir (təsvir etmək):

\_\_\_\_\_

1.2. Selikli qişanın yaşla əlaqədar dəyişiklikləri ilə:

- atrofik növ yaxma;

- aralıq növ yaxma.

1.3. Atrofik vaginit (kolpit)

2. Sitoqrama (təsvir): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

uyğunlaşır:

2.1. Silindirik (vəzvari) epitel proliferasiyası.

2.2. Yastı epitel hiperkeratozu.

2.3. Selikli qişanın iltihab prosesi (vaginit, ekzoservisit, endoservisit)

nəzərə çarpma dərəcəsini müəyyənləşdirmək

etioloji faktor \_\_\_\_\_

2.4. Bakterial vaginoz.

2.5. Yastı epitel hüceyrələrinin kəskin ifadə olunmamış dəyişiklikləri (LSIL, CIN I, HPV):

- yüngül displaziya;

- papillomavirus infeksiyasına xas dəyişikliklər.

2.6. Yastı epitel hüceyrələrinin ifadə olunmuş dəyişiklikləri (dəqiqləşdirmək) (HSIL, CIN II, CIN III, Cr in situ, HPV):

- orta displaziya;

- ağır displaziya.

2.7. Xərçəng (formasını dəqiqləşdirmək)

3. Sitoloji dəyişikliklərin digər növləri

\_\_\_\_\_

4. Əlavə təfərrüatlar \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Müayinənin aparılma tarixi \_\_\_\_\_

Müayinəni aparən həkim-sitoloqun (sitotexnoloqun) S.A.A.

İmza \_\_\_\_\_

Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

**16.2. Qram üsulu ilə boyanmış yaxmanın mikroskopik müayinəsi üçün göndəriş (urogenital traktndan ayrılan ifrazat)**

Soyad \_\_\_\_\_ Ad \_\_\_\_\_ Ata adı \_\_\_\_\_

Təvəllüd \_\_\_\_\_ yaş/il

Cinsi \_\_\_\_\_

Son menstruasiya tarixi \_\_\_\_\_

Menstruasiya tsiklinin son günü \_\_\_\_\_

Hamiləlik \_\_\_\_\_ həftə. Menopauza \_\_\_\_\_ yaş/il

Materialın götürülmə lokusu (kvadratın içində  işarələmək lazımdır):

İşarəlmə	Material	
<b>C</b>	servikal kanaldan	<input type="checkbox"/>
<b>V</b>	uşaqlıq yolunun arxa tağından	<input type="checkbox"/>

Şüşələrin sayını qeyd edin \_\_\_\_\_

Materialı yönləndirən həkimin S.A.A. və imzası \_\_\_\_\_

Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

**16.3. Pasiyentin tibbi ambulator kartına əlavə “20-40 yaşlarında qadınlarda süd vəzilərinin xəstəliklərinin risk faktorları” (Əmr №154 Əlavə 1)**

1. Doldurma tarixi: \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_ il.

2. Pasiyentin S.A.A.:

3. Yaş\_\_\_

4. Daimi yaşayış yeri: \_\_\_\_\_

5. Əlaqə nömrələri: ev: \_\_\_\_\_ iş: \_\_\_\_\_

(doğru olanı kvadratın içində  işarələmək)

6. Fərq “Boy/çəki” (110-dan az olmayaraq) bəli  xeyr

7. Menarxe 13 yaşa qədər bəli  xeyr

8. Anamnezdə mövcud ginekoloji xəstəliklər (mioma, uşaqlıq polipi, endometrioz, yumurtalıqların kistası, disfunksiya, sonsuzluq və s.) bəli  xeyr

9. Doğuşun olmaması bəli  xeyr

10. İlk doğuş 30-dan yuxarı yaşda bəli  xeyr

11. Mənfi stres situasiyaları (yaxınların ölümü, ailədə, işdə ciddi problemlər və s.) bəli  xeyr

12. Süd vəzisi əməliyyatı, zədələr, mastit, anada, nənədə, bacıda, xala/bibidə bəli  xeyr

13. Süd vəzisinin onkoloji xəstəlikləri anada, nənədə, bacıda, xala/bibidə bəli  xeyr

20-40 yaşlarında qadınlarda süd vəzisi xəstəliklərinin inkişafının risk qrupları

Qrup 1 – süd vəzisi dəyişiklikləri və risk faktorları olmayan sağlam şəxslər

Qrup 2 – süd vəzində dəyişikliklər olmadan anamnestic risk faktorları olan şəxslər

Qrup 3 – süd vəzində dəyişikliklər və anamnestic risk faktorları olan şəxslər

Qrup 4 – anamnestic risk faktorları olmadan süd vəzilərində dəyişiklik olan şəxslər.

Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

### 16.4. Akkreditə olunan şəxsin müstəqil doldurması üçün rəy forması



#### Ambulator pasiyentin tibbi kartı<sup>3</sup>

Pasiyentin S.A.A. \_\_\_\_\_

Yaş \_\_\_\_

Menstruasiya siklinin günü \_\_\_\_ Menopauza \_\_\_\_ yaş Hamiləlik \_\_\_\_ həftə

#### Süd vəzilərinin və regional limfa düyünlərinin müayinəsinin qrafik protokolu

Körpüçüküstü nahiyyə		Körpüçüküstü nahiyyə	
Sağ körpüçük		Sol körpüçük	
Körpüçükaltı nahiyyə		Körpüçükaltı nahiyyə	
			
Sağ süd vəzisi		Sol süd vəzisi	
Süd vəzilərinin və regional limfa düyünlərinin baxışı və palpasiyası zamanı müəyyən edilən patoloji törəmələri qeyd etmək			
T – həcmli və düyünlü törəmə		I - yuxarı-daxili kvadrant; II – yuxarı-xarici kvadrant;	
D - dəridə dəyişiklik		III – aşağı-daxili kvadrant; IV – aşağı-xarici kvadrant	
L - limfa düyünü			

**Rəy:** (doğru olanı kvadratın içində  işarələmək)

Süd vəzisinin baxışı və palpasiyası zamanı patologiya aşkar olunmadı

Süd vəzisi xəstəliklərinin inkişafının risk qrupu 1  2  3  4

Sağ süd vəzisinin patologiyası

Sol süd vəzisinin patologiyası

<sup>3</sup> Stansiyanın təsisçiləri tərəfindən seçilmiş ssenariyə uyğun olaraq qrafikə qədər stansiyanın təsisçiləri tərəfindən doldurulur. Akkreditə olunan şəxsin masasında kağız variantında və ya PK-da qoyulur.

Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

**Müayinənin planı** (doğru olanı kvadratın içində  işarələmək)

1. Süd vəzilərinin USM
2. Mammoqrafiya
3. Sağ  /sol gilədən  ifrazatın sitoloji müayinəsi
4. Onkoloqun konsultasiyası

**Təkrar müayinə**

5-7 gün  / 6 ay  / 1 il  / 2il  / 3 il  sonra

Həkim (S.A.A. aydın) \_\_\_\_\_

## İstinad məlumatı

### Ssenari № 1.

Sizə 35 yaşlı pasiyent müraciət edib. Şikayəti son 3 ay ərzində cinsi əlaqədən sonra uşaqlıq yolundan qanlı ifrazatın (kontakt) olmasıdır. Aybaşı tsiklinin 11-ci günüdür.

Menstruasiya 12 yaşdan, 28 gündən bir, 4 gün mülayim davam edir, ağrısızdır. 26 yaşdan ailəlidir. Hamiləlik sayı – 4: 29 yaşda 1 vaxtında doğuş, fəsadsız; 3 abort – 12-ci həftəsinə kimi, fəsadsız. Doğuş sonrası kontrasepsiya – yarımçıq cinsi əlaqə. Doğuşdan sonra ginekoloq müayinəsində olub.

### Ssenari № 2.

Sizə menstruasiya tsiklinin ikinci yarısında cinsiyyət yollarında son üç aydır qaşınma və sarımtıl ifrazatın olması şikayətləri ilə 32 yaşlı pasiyent müraciət edib.

Menstruasiya 12 yaşdan, 28 gündən bir, 4 gün mülayim davam edir, ağrısızdır. 28 yaşdan ailəlidir. Hamiləlik sayı – 5: 29 yaşda 1 vaxtında doğuş, fəsadsız; 4 abort – 12-ci həftəyə qədər, fəsadsız. Doğuş sonrası kontrasepsiya – yarımçıq cinsi əlaqə. Doğuşdan sonra ginekoloq müayinəsində olub.

Profilaktik tibbi baxış və ya dispanserizasiyanın I mərhələsi çərçivəsində onkoloji xəstəliklərin erkən aşkar olunması məqsədi ilə ***uşaqlıq boynunun bədxassəli proseslərinin aşkarlanması skriningi aparılır.***

- 1) 18 yaş və yuxarı olan qadınlara ildə 1 dəfə həkim mama-ginekoloq və ya feldşer (mama) tərəfindən baxış keçirilir;
- 2) 18 yaşla 64 yaş (daxil olmaqla) arasında olan qadınlara 3 ildə 1 dəfə uşaqlıq boynundan yaxma götürülməli, həmin yaxmanın sitoloji müayinəsi aparılmalıdır.

### Ssenari № 3.






Sizə 50 yaşlı pasiyent ambulator müayinə üçün müraciət edib. Şikayəti son 2 ay ərzində sağ süd vəzində az ağrıların olmasındadır. 4 ildir menopauzadadır. MHT qəbul edir. Somatik, mamalıq-ginekoloji və ailə anamnezi fəsadlaşmamışdır. Ambulator kartda süd vəzilərinin müayinəsi haqqında məlumat yoxdur.

### Ssenari № 4.

Sizə aybaşı tsiklinin 6-cı günündə süd vəzilərinin profilaktik müayinəsi məqsədi ilə 42 yaşlı pasiyent müraciət edib. Şikayəti yoxdur. Somatik, mamalıq-ginekoloji və ailə anamnezi fəsadlaşmayıb. Ambulator kartdakı məlumatlara əsasən: 3,5 il əvvəl, süd vəzilərinin müayinəsi zamanı patologiya aşkarlanmayıb.

Əlavə 2

**Bioloji materialın götürülməsi üçün alətlərin, onların xarakteristikasının və təyinatlarının təsviri**

	<p>“Universal” A tipli urogenital zond (Sample Brush)</p>
	<p>B tipli urogenital zond (Folkman qaşığı)</p>
	<p>“Sitofırça” D tipli urogenital zond (Rambrush)</p>
	<p>F-1 tipli urogenital zond (Cervix Brush)</p>
	<p>Endoservikal fırça ilə F-3/ F4 tipli urogenital zond (Cervix Brush)</p>



## Pasiyentin ginekoloji müayinəsi



Maye sitologiyası üçün daşınma mühitli flakon



PZR üçün Eppendorf sınaq şüşəsi

## ÇEK-LİST

## Ssenari 1

№	Akkreditə olunan şəxsin fəaliyyəti	Qiymətləndirmə meyarları	
		<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
1	Pasiyentlə ünsiyyət qurdu ( <i>salamlaşdı, özünü təqdim etdi, öz rolunu qeyd etdi</i> ) və identifikasiya etdi ( <i>pasiyentdən özünü təqdim etməsini, təvəllüdünü bildirməsini xahiş etdi, tibbi sənədləşmə ilə yoxladı</i> )	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
2	Pasiyentdən vəziyyətini soruşdu	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
3	Pasiyentdən şikayətlərini soruşdu	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
4	Aparılacaq prosedur haqqında məlumat verdi, onun məqsədini izah etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
5	Könüllü-məlumatlı razılıq aldı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
<b>Prosedurun aparılmasına hazırlıq</b>			
6	Pasiyentdən pərdənin arxasına keçməsinə, qurşaqdan aşağı soyunmasını və ginekoloji kreslodə uzanmasını xahiş etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
7	İşıqlandırma avadanlığının işləkliyini, lazımi avadanlığın və sərfiyyat materialının varlığını yoxladı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
8	Əllərini gigiyenik üsulla təmizlədi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
9	Müayinədə istifadəsi zəruri olan tibbi ləvazimatları pasiyentin yanında açdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
10	Steril alətlərin qablaşdırmalarını A sinif tullantı qabına atdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
11	Əşya şüşələrini işarələdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
12	Müayinə əlcəklərini geyindi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
13	Xarici cinsiyyət orqanlarına baxış keçirdi, şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
<b>Prosedurun yerinə yetirilməsi</b>			
14	Subdominant əlin böyük və şəhadət barmaqlarıyla böyük və kiçik cinsiyyət dodaqlarını araladı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
15	İkilaylı Kusko güzgüsünü düzgün şəkildə işlək əllə götürdü	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
16	İşlək əllə ikilaylı Kusko güzgüsünü düz ölçüdə uşaqlıq yolunun ortasına kimi daxil etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
17	Güzgünü köndələn ölçüyə çevirib tağlara qədər yeritdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
18	Uşaqlıq boynuna baxış üçün güzgü laylarını açdı və güzgünü kilidlə sabitlədi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
19	Uşaqlıq boynunun vizual xüsusiyyətlərini qiymətləndirdi, şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
20	Kornsanq vasitəsi ilə tənzip kürəcik götürdü. Tənzip vasitəsi ilə uşaqlıq boynu səthindən seliyi sildi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
21	Kürəciyi B sinif tullantı qabına atdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
22	Kornsanqı dezinfeksiyaedici məhlul olan konteynerə atdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
23	Sitofırçanı servikal kanala daxil etdi, götürülmə zonasını səsləndirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
24	Sitofırçanı uşaqlıq boynu səthinə sıxdı, saat əqrəbi istiqamətində 5 tam dairəvi hərəkət həyata keçirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr

Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

25	Sitofırçadakı materialı, fırçanın hər iki tərəfini istifadə edərək şüşə boyu xətti hərəkətlərlə əşya şüşəsinə çəkdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
26	Sitofırçanı B sinif tullantı qabına atdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
27	Əşya şüşülərinə sprej fiksator tətbiq etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
28	Güzgünü düzgün üsulu ilə çıxardı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
29	Güzgünü çıxararkən uşaqlıq yolu divarlarına baxış keçirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
30	Güzgünü B sinif tullantı qabına atdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
31	Müayinə əlcəklərini dəyişdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
<b>Bimanual uşaqlıq yolu müayinəsi</b>			
32	Subdominant əllə böyük və kiçik cinsiyyət dodaqlarını araladı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
33	İşlək əlin orta və şəhadət barmaqlarını düzgün şəkildə uşaqlıq yoluna daxil etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
34	İşlək əlin barmaqlarını yastıqcıqları üzə yuxarı olacaq şəkildə 90° çevirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
35	Subdominant əli qasıq nahiyəsinin üstündən qarının orta xətti boyunca yerləşdirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
36	Uşaqlıq cismini təyin etdi və onun parametrlərini qiymətləndirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
37	Sağ və sol artımların bimanual palpasiyasını yerinə yetirdi, qiymətləndirmə parametrlərini şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
38	Uşaqlıq yolu tağlarını düzgün palpasiya etdi, qiymətləndirmə parametrlərini şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
39	İşlək əlin barmaqlarını uşaqlıq yolundan çıxardı, əlcəkdəki uşaqlıq yolu ifrazatının xüsusiyyətini qiymətləndirərək şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
<b>Yekunlaşma</b>			
40	Pasiyenti müayinənin bitdiyinə dair məlumatlandırdı və qalxıb, geyinib, stolun yayında əyləşməsinə bildirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
41	Əlcəkləri çıxarıb B sinif tullantı qabına atdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
42	Əllərini gigiyenik üsulla təmizlədi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
43	Pasiyentə müayinə nəticələri, sonrakı müayinənin tam düzgün planı və növbəti gəliş vaxtı barədə məlumat verdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr

Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

Ssenari 2

№	Akkreditə olunan şəxsin fəaliyyəti	Qiymətləndirmə meyarları	
		<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
1	Pasiyentlə ünsiyyət qurdu ( <i>salamlaşdı, özünü təqdim etdi, öz rolunu qeyd etdi</i> ) və identifikasiya etdi ( <i>pasiyentdən özünü təqdim etməsini, təvəllüdünü bildirməsini xahiş etdi, tibbi sənədləşmə ilə yoxladı</i> )	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
2	Pasiyentdən vəziyyətini soruşdu	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
3	Pasiyentdən şikayətlərini soruşdu	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
4	Aparılacaq prosedur haqqında məlumat verdi, onun məqsədini izah etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
5	Könüllü-məlumatlı razılıq aldı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
<b>Prosedurun aparılmasına hazırlıq</b>			
6	Pasiyentdən pərdənin arxasına keçməsini, qurşaqdan aşağı soyunmasını və ginekoloji kreslodə uzanmasını xahiş etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
7	İşıqlandırma avadanlığının işləkliyini, lazımı avadanlığın və sərfiyyat materialının varlığını yoxladı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
8	Əllərini gigiyenik üsulla təmizlədi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
9	Müayinədə istifadəsi zəruri olan tibbi ləvazimatları pasiyentin yanında açdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
10	Steril alətlərin qablaşdırmalarını A sinif tullantı qabına atdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
11	Əşya şüşələrini işarələdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
12	Müayinə əlcəklərini geyindi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
13	Xarici cinsiyyət orqanlarına baxış keçirdi, şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
<b>Prosedurun yerinə yetirilməsi</b>			
14	Subdominant əlin böyük və şəhadət barmaqlarıyla böyük və kiçik cinsiyyət dodaqlarını araladı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
15	İkilyalı Kusko güzgüsünü düzgün şəkildə işlək əllə götürdü	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
16	İşlək əllə ikilyalı Kusko güzgüsünü düz ölçüdə uşaqlıq yolunun ortasına kimi daxil etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
17	Güzgünü köndələn ölçüyə çevirib tağlara qədər yeritdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
18	Uşaqlıq boynuna baxış üçün güzgü laylarını açdı və güzgünü kilidlə sabitlədi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
19	Uşaqlıq boynunun vizual xüsusiyyətlərini qiymətləndirdi, şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
20	Folkman qaşığının kiçik tərəfi ilə servikal kanal ifrazatından götürdü	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
21	Əşya şüşəsinin “C”- servikal kanal işarəli hissəsinə çəkdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
22	Folkman qaşığının enli tərəfi ilə uşaqlıq yolu tağlarının ifrazatından götürdü	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
23	Əşya şüşəsinin “V”-uşaqlıq yolu işarəli hissəsinə çəkdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
24	Şüşələri qurumaq üçün 10 dəqiqə açıq havada saxladı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
25	Folkman qaşığını B sinif tullantı qabına atdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr

Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

26	Güzgünü düzgün üsulu ilə çıxardı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
27	Güzgünü çıxararkən uşaqlıq yolu divarlarına baxış keçirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
28	Güzgünü B sinif tullantı qabına atdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
29	Müayinə əlcəklərini dəyişdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
<b>Bimanual uşaqlıq yolu müayinəsi</b>			
30	Subdominant əllə böyük və kiçik cinsiyyət dodaqlarını araladı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
31	İşlək əlin orta və şəhadət barmaqlarını düzgün şəkildə uşaqlıq yoluna daxil etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
32	İşlək əlin barmaqlarını yastıqcıqları üzü yuxarı olacaq şəkildə 90° çevirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
33	Subdominant əli qasıq nahiyəsinin üstündən qarının orta xətti boyunca yerləşdirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
34	Uşaqlıq cismini təyin etdi və onun parametrlərini qiymətləndirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
35	Sağ və sol artımların bimanual palpasiyasını yerinə yetirdi, qiymətləndirmə parametrlərini şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
36	Uşaqlıq yolu tağlarını düzgün palpasiya etdi, qiymətləndirmə parametrlərini şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
37	İşlək əlin barmaqlarını uşaqlıq yolundan çıxardı, əlcəkdəki uşaqlıq yolu ifrazatının xüsusiyyətini qiymətləndirərək şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
<b>Yekunlaşma</b>			
38	Pasiyenti müayinənin bitdiyinə dair məlumatlandırdı və qalxıb, geyinib, stolun yayında əyləşməsini bildirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
39	Əlcəkləri çıxarıb B sinif tullantı qabına atdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
40	Əllərini gigiyenik üsulla təmizlədi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
41	Pasiyentə müayinə nəticələri, sonrakı müayinənin tam düzgün planı və növbəti gəliş vaxtı barədə məlumat verdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr

Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

Ssenari 3

№	Akkreditə olunan şəxsin fəaliyyəti	Qiymətləndirmə meyarları	
		<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
1	Pasiyentlə ünsiyyət qurdu ( <i>salamlaşdı, özünü təqdim etdi, öz rolunu qeyd etdi</i> ) və identifikasiya etdi ( <i>pasiyentdən özünü təqdim etməsini, təvəllüdünü bildirməsini xahiş etdi, tibbi sənədləşmə ilə yoxladı</i> )	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
2	Pasiyentdən vəziyyətini soruşdu	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
3	Pasiyentdən şikayətlərini soruşdu	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
4	Aparılacaq prosedur haqqında məlumat verdi, onun məqsədini izah etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
5	Könüllü-məlumatlı razılıq aldı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
6	Pasiyentdən pərdənin arxasına keçib qurşaqdan yuxarı soyunmağı xahiş etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
7	Pasiyentdən ayaq üstə dayanıb əllərini gövdə boyu aşağı salmasını xahiş etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
<b>Müayinənin aparılmasına hazırlıq</b>			
8	Əllərini gigiyenik üsulla təmizləndi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
9	Müayinə əlcəklərini geyindi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
<b>Süd vəzilərinə baxış və qiymətləndirmə parametrlərinə əsasən nəticələrin təsviri</b> ( <i>N.B.! Verilmiş avadanlıqda hər hansı bir qiymətləndirmə parametrini müəyyən etmək mümkün olmadıqda belə, parametri qiymətləndirmək üçün adını səsləndirmək vacibdir</i> )			
10	Süd vəzilərinə vizual baxış keçirdi, şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
11	Gilələrdən ifrazatın olub/olmadığını qiymətləndirdi, şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
12	Gilələrin vəziyyətini qiymətləndirdi, şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
13	Damar şəklini və onun xüsusiyyətini qiymətləndirdi, şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
14	İnframammar nahiyələrə baxış keçirdi, şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
15	Əllərini yuxarı qaldıraraq başının arxasında çarpazlamağı xahiş etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
16	Yenidən süd vəzilərinə baxış keçirdi və süd vəzisinin dərisində lokal dəyişikliklərin olub/olmamasını qiymətləndirdi, şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
<b>Pasiyentin arxası üstə uzanmış növbə ilə əllərini qaldırdığı formada süd vəzilərinin palpasiyası</b>			
17	Müayinəni davam etmək üçün pasiyentə başlığı 45° qaldırılmış çarpayıda uzanmasını təklif etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr

Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

18	Sol süd vəzisinin bütün səthi boyunca saat əqrəbi istiqamətində kənardan mərkəzə doğru palpasiyasını həyata keçirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
19	Nəticəni formalaşdırdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
20	Sağ süd vəzisinin bütün səthi boyunca saat əqrəbi istiqamətində kənardan mərkəzə doğru palpasiyasını həyata keçirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
21	Nəticəni formalaşdırdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
22	Subdominant əlin ovucuyla süd vəzisini aşağıdan dəstəklədi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
<b>Gilədəki ifrazatdan yaxma izi götürülməsi</b>			
23	Pasiyentdən çarpayıda oturaq vəziyyət almasını xahiş etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
24	Süd vəzisi toxumasını gilənin əsasında barmaqlarla sıxmaqla bağlı pasiyenti xəbərdar etdi, hər iki tərəfdən ardıcıl olaraq süd vəzisi toxumasını gilənin əsasında sıxdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
25	Sitoloji müayinə üçün yaxma izi götürdü, metodikanı təsvir etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
<b>Hər iki tərəfdən regional limfa düyünlərinin palpasiyası</b>			
26	Əvvəlcə sol tərəfdə, sonra sağ tərəfdə qoltuqaltı limfa düyünlər qrupunu palpasiya etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
27	Döş (ön) limfa düyünlərini palpasiya etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
28	Mərkəzi (medial) limfa düyünlərini palpasiya etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
29	Kürəkaltı (arxa) limfa düyünlərini palpasiya etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
30	Humoral (lateral) limfa düyünlərini palpasiya etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
31	Zirvə qrupu limfa düyünlərini palpasiya etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
32	Hər iki tərəfdən eyni vaxtda paramammar limfa düyünlərinin palpasiyasını həyata keçirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
33	Pasiyentin arxasına keçdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
34	Hər iki tərəfdən eyni vaxtda boyun limfa düyünlərinin palpasiyasını həyata keçirdi, nəticəni formalaşdırdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
35	Hər iki tərəfdən körpücüküstü limfa düyünlərini palpasiya etdi, nəticəni formalaşdırdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
36	Pasiyentə ona üzünü dönməsini xahiş etdi və hər iki tərəfdən eyni vaxtda körpücükaltı limfa düyünlərini palpasiya etdi, nəticəni formalaşdırdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
<b>Müayinənin yekunlaşması</b>			
37	Pasiyenti müayinənin bitdiyinə dair məlumatlandırdı və qalxıb, geyinib, stolun yayında əyləşməsinə bildirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
38	Əlcəklərini çıxarıb B sinif tullantı qabına atdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr

Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

39	Əllərini gigiyenik üsulla təmizlədi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
40	Pasiyentə müayinə nəticələri, sonrakı müayinənin tam düzgün planı və növbəti gəliş vaxtı barədə məlumat verdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
41	Tibbi sənədləşmədə yerinə yetirilən manipulyasiya barədə qeydlər etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr



Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

*Ssenari 4*

№	Akkreditə olunan şəxsin fəaliyyəti	Qiymətləndirmə meyarları	
		<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
1	Pasiyentlə ünsiyyət qurdu ( <i>salamlaşdı, özünü təqdim etdi, öz rolunu qeyd etdi</i> ) və identifikasiya etdi ( <i>pasiyentdən özünü təqdim etməsini, təvəllüdünü bildirməsini xahiş etdi, tibbi sənədləşmə ilə yoxladı</i> )	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
2	Pasiyentdən vəziyyətini soruşdu	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
3	Pasiyentdən şikayətlərini soruşdu	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
4	Aparılacaq prosedur haqqında məlumat verdi, onun məqsədini izah etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
5	Könüllü-məlumatlı razılıq aldı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
6	Pasiyentdən pərdənin arxasına keçib qurşaqdan yuxarı soyunmağı xahiş etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
7	Pasiyentdən ayaq üstə dayanıb əllərini gövdə boyu aşağı salmasını xahiş etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
<b>Müayinənin aparılmasına hazırlıq</b>			
8	Əllərini gigiyenik üsulla təmizləndi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
9	Müayinə əlcəklərini geyindi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
<b>Süd vəzilərinə baxış və qiymətləndirmə parametrlərinə əsasən nəticələrin təsviri</b> ( <i>N.B.! Verilmiş avadanlıqda hər hansı bir qiymətləndirmə parametrini müəyyən etmək mümkün olmadıqda belə, parametri qiymətləndirmək üçün adını səsləndirmək vacibdir</i> )			
10	Süd vəzilərinə vizual baxış keçirdi, şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
11	Gilələrdən ifrazatın olub/olmadığını qiymətləndirdi, şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
12	Gilələrin vəziyyətini qiymətləndirdi, şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
13	Damar şəklini və onun xüsusiyyətini qiymətləndirdi, şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
14	İnframammar nahiyələrə baxış keçirdi, şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
15	Əllərini yuxarı qaldıraraq başının arxasında çarpazlamağı xahiş etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
16	Yenidən süd vəzilərinə baxış keçirdi və süd vəzisinin dərisində lokal dəyişikliklərin olub/olmamasını qiymətləndirdi, şərh etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
<b>Pasiyentin arxası üstə uzanmış növbə ilə əllərini qaldırdığı formada süd vəzilərinin palpasiyası</b>			
17	Müayinəni davam etmək üçün pasiyentə başlığı 45° qaldırılmış çarpayıda uzanmasını təklif etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr

Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

18	Sol süd vəzisinin bütün səthi boyunca saat əqrəbi istiqamətində kənardan mərkəzə doğru palpasiyasını həyata keçirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
19	Nəticəni formalaşdırdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
20	Sağ süd vəzisinin bütün səthi boyunca saat əqrəbi istiqamətində kənardan mərkəzə doğru palpasiyasını həyata keçirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
21	Nəticəni formalaşdırdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
22	Subdominant əlin ovucuyla süd vəzisini aşağıdan dəstəklədi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
<b>Gilədəki ifrazatdan yaxma izi götürülməsi</b>			
23	Pasiyentdən çarpayıda oturaq vəziyyət almasını xahiş etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
24	Süd vəzisi toxumasını gilənin əsasında barmaqlarla sıxmaqla bağlı pasiyenti xəbərdar etdi, hər iki tərəfdən ardıcıl olaraq süd vəzisi toxumasını gilənin əsasında sıxdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
<b>Hər iki tərəfdən regional limfa düyünlərinin palpasiyası</b>			
25	Əvvəlcə sol tərəfdə, sonra sağ tərəfdə qoltuqaaltı limfa düyünlər qrupunu palpasiya etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
26	Döş (ön) limfa düyünlərini palpasiya etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
27	Mərkəzi (medial) limfa düyünlərini palpasiya etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
28	Kürəkaltı (arxa) limfa düyünlərini palpasiya etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
29	Humoral (lateral) limfa düyünlərini palpasiya etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
30	Zirvə qrupu limfa düyünlərini palpasiya etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
31	Hər iki tərəfdən eyni vaxtda paramammar limfa düyünlərinin palpasiyasını həyata keçirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
32	Pasiyentin arxasına keçdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
33	Hər iki tərəfdən eyni vaxtda boyun limfa düyünlərinin palpasiyasını həyata keçirdi, nəticəni formalaşdırdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
34	Hər iki tərəfdən körpücüküstü limfa düyünlərini palpasiya etdi, nəticəni formalaşdırdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
35	Pasiyentə ona üzünü dönməsini xahiş etdi və hər iki tərəfdən eyni vaxtda körpücükaltı limfa düyünlərini palpasiya etdi, nəticəni formalaşdırdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
<b>Müayinənin yekunlaşması</b>			
36	Pasiyenti müayinənin bitdiyinə dair məlumatlandırdı və qalxıb, geyinib, stolun yayında əyləşməsinə bildirdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
37	Əlcəklərini çıxarıb B sinif tullantı qabına atdı	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
38	Əllərini gigiyenik üsulla təmizlədi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr

Pasiyentin ginekoloji müayinəsi

39	Pasiyentə müayinə nəticələri, sonraki müayinənin tam düzgün planı və növbəti gəliş vaxtı barədə məlumat verdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr
40	Tibbi sənədləşmədə yerinə yetirilən manipulyasiya barədə qeydlər etdi	<input type="checkbox"/> bəli	<input type="checkbox"/> xeyr